Top Bazény 2013













Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Bazény Block-Kit Niagara

Niagara Klasic

Bazén je zhotoven ze speciálních bazénových bloků Block-Kit PS25 Economy a Block-Kit W PS25 XXL Economy s výtečnou izolační schopností a vysokou odolností proti stárnutí (nesublimuje), které tvoří formu pro beton B30 s ocelovou výztuží. Po vylití jádra vznikne pevná železo-betonová stavba opatřená vynikající izolací. Po horním obvodu je plastový zámek pro uchycení folie systém P3. Folie Alkorplan o síle 0,75 mm v modré barvě (Blue France). Pod folií je použita antibakteriální podložka s lepidlem jak na stěny, tak na podlahu bazénu, v rozích antibakteriální systém APC. Technologie, která je součástí dodávky: Panely, Folie, Biocol, Biotex, APC, Vyrovnávací stěrka, 1x Skimmer SL115, 1x Gule (spodní sání), 2x Tryska, 2x Průchodka do betonu, 1x Písková filtrace NTA7 do 42m3, 2x Písek do filtru 25 kg, 1x Nerezové schůdky 3 stupně, 1x Rozvodnice Pool Driver Basic.

0-250	**Niagara 352 - 3 x 5 x 1,25m**	**108 678,00**
0-255	**Niagara 355 - 3 x 5 x 1,50m**	**120 788,00**
0-260	**Niagara 362 - 3 x 6 x 1,25m**	**115 958,00**
0-265	**Niagara 365 - 3 x 6 x 1,50m**	**128 258,00**
0-270	**Niagara 372 - 3,50 x 7,00 x 1,25m**	**131 028,00**
0-275	**Niagara 375 - 3,50 x 7,00 x 1,50m**	**146 128,00**
0-280	**Niagara 485 - 4,00 x 8,00 x 1,50m**	**159 938,00**
0-285	**Niagara 495 - 4,00 x 9,00 x 1,50m**	**170 357,00**
0-289	**Niagara 595 - 5,00 x 9,00 x 1,50m**	**140 811,00**

Niagara Dream

Luxusní zapuštěný bazén z řady bazény Niagara. Bazén je zhotoven ze speciálních bazénových bloků Block-Kit BLUE PS40 a Block Kit Blue XXL PS40, extra pevných, s výtečnou izolační schopností, které tvoří formu pro beton B 30 s ocelovou výztuží. Po horním obvodu je plastový zámek pro uchycení folie systém P3. Folie Alkorplán o síle 0,75 mm v barvě modré (Blue France). Pod folií je použita Geotextilie 300g/m2 jak na stěny, tak i na podlahu bazénu.
Součástí dodávky jsou také trysky, průchodky, skimer, spodní sání, dále nerezové schůdky, elektro rozvodnice a filtrační jednotka NTB nebo RTM dle specifikace.

0-291	**Niagara 375 - 3,50 x 7,00 x 1,50m**	**172 248,00**
0-292	**Niagara 485 - 4,00 x 8,00 x 1,50m**	**189 387,99**
0-293	**Niagara 495 - 4,00 x 9,00 x 1,50m**	**202 288,00**
0-294	**Niagara 595 - 5,00 x 9,00 x 1,50m**	**206 888,00**
0-295	**Niagara 5105 - 5,00 x 10,00 x 1,50m**	**230 438,00**
0-395	**Niagara 5115 - 5,00 x 11,00 x 1,50m**	**243 848,00**
0-496	**Niagara 6125 - 6,00 x 12,00 x 1,50m**	**248 121,00**

2. Bazény PVC Line

RIO

Osmiúhlý bazén o hloubce 1,25m. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4 cm. Panely mají pero a drážku pro snadnou a rychlou instalaci. Není třeba žádných spojovacích šroubů a matic. Panely jsou bez tepelného mostu, což zaručuje vysoké izolační schopnosti. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu bazénu. Speciální bazénová PVC folie o síle 0,75 a 0,85mm je aretována ze strany bazénu.Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. Ve standardním provedení si je možno vybrat z pěti barevných odstínu vnitřní folie. Horní pruh a nadstandardní folie je za příplatek.

0-011	**RIO 3,30 x 6,35 x 1,25m -49m2**	**113 318,00**
0-021	**RIO 3,30 x 7,35 x 1,25m -55m2**	**122 408,00**
0-031	**RIO 3,80 x 8,35 x 1,25m -61m2**	**136 948,00**
0-041	**RIO 4,55 x 9,05 x 1,25m -74m2**	**153 398,00**
0-051	**RIO 5,05 x10,05 x 1,25m -87m2**	**167 678,00**
0-061	**RIO 3,30 x 6,35 x 1,55m -55m2**	**125 198,00**
0-071	**RIO 3,30 x 7,35 x 1,55m -62m2**	**135 498,00**
0-081	**RIO 3,80 x 8,35 x 1,55m -68m2**	**151 488,00**
0-091	**RIO 4,55 x 9,05 x 1,55m -82m2**	**170 198,00**
0-096	**RIO 5,05 x10,05 x 1,55m -96m2**	**186 558,00**

Eden

Obdelníkový bazén o hloubce 1,25m a 1,55m. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4cm, bez tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu bazénu. Speciální bazénová PVC folie o síle 0,75 a 0,85mm je aretována ze strany bazénu. Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. Ve standardním provedení si je možno vybrat z pěti barevných odstínu vnitřní folie. Horní pruh a nadstandardní folie je za příplatek.

0-101	**Eden 3 x 7 x 1,25m -50m2**	**124 148,00**
0-111	**Eden 4 x 8 x 1,25m -61m2**	**142 388,00**
0-121	**Eden 4 x 9 x 1,25m -67m2**	**151 568,00**
0-131	**Eden 5 x10 x 1,25m -86m2**	**178 378,00**
0-141	**Eden 5 x11 x 1,25m -93m2**	**188 128,00**
0-151	**Eden 6 x12 x 1,25m -115m2**	**206 698,00**
0-161	**Eden 3 x 7 x 1,55m -56m2**	**137 768,00**
0-171	**Eden 4 x 8 x 1,55m -68m2**	**158 878,00**
0-181	**Eden 4 x 9 x 1,55m -75m2**	**169 578,00**
0-191	**Eden 5 x10 x 1,55m -95m2**	**199 768,00**
0-201	**Eden 5 x11 x 1,55m -103m2**	**209 838,00**
0-211	**Eden 6 x12 x 1,55m -126m2**	**231 538,00**



Tropic s pyramidovým dnem

Obdelníkový bazén z řady PVC-KIT doplněný o proměnlivé dno. Bazén Tropic vychází z osvědčené modelové řady Eden. Hloubka proměnlivého dna se pohybuje od 1,06 až do 2,02m. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4cm, bez tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu bazénu. Bazénová PVC folie je aretována ze strany bazénu. Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. V ceně konstrukce je zahrnut skimmer SL115, gule BL210 a 2 trysky RL321. Cena uvedena bez folie.

0-300	**Tropic 4 x 8 x 1,06-2,02 m -67m2**	**134 018,00**
0-310	**Tropic 4 x 9 x 1,06-2,02 m -74m2**	**142 418,00**
0-320	**Tropic 5 x10 x 1,06-2,20 m -97m2**	**167 678,00**
0-330	**Tropic 5 x11 x 1,06-2,20 m -105m2**	**176 488,00**
0-340	**Tropic 6 x12 x 1,06-2,30 m -132m2**	**193 788,00**



Hawaii bazén s klesajícím dnem

Bazén z řady PVC-KIT doplněný o pozvolně klesající dno. Bazén Hawaii vychází z osvědčené modelové řady Eden. Hloubka pozvolně klesajícího dna se pohybuje od 1,06-2,02m. Bazén Hawaii je ideální ve spojení se schodištěm. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4 cm, bez tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu bazénu. Bazénová PVC folie je aretována ze strany bazénu. Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. V ceně konstrukce je zahrnut skimmer SL115, gule BL210 a 2 trysky RL321. Cena uvedena bez folie.

0-350	**Hawaii 4 x 8 x 1,06-2,02m -67m2**	**134 018,00**
0-360	**Hawaii 4 x 9 x 1,06-2,02m -74m2**	**142 418,00**
0-370	**Hawaii 5 x10 x 1,06-2,21m -97m2**	**167 678,00**
0-380	**Hawaii 5 x11 x 1,06-2,21m -105m2**	**176 488,00**
0-390	**Hawaii 6 x12 x 1,06-2,30m -132m2**	**193 788,00**

3. Bazény dřevěné Wooden pools

Bazén Cerland osmiuhelník 414 x 120cm

Rozměry venkovní 414cm, vnitřní 379cm
Výška včetně lemu 120cm
Objem vody 10,76m3
Vodní plocha 10,48m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 50/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 1, Tryska 1,Písková Filtrace MTi průměr 400mm
Průtok trysek 5,2m3/h, písková náplň 25Kg
Nerezový 3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

Záruka na dřevěnou konstrukci 10 let
Záruka na fólii 2 roky
Záruka na filtraci 5 let
Záruka na čerpadlo a žebřík 2 roky

27111205	**Bazén Cerland osmiuhelník 414 x 120cm**	**85 270,00**

Bazén Cerland osmiúhelník 520 x 310 x 120cm

Rozměry venkovní 520x 310cm, vnitřní 277 x 487cm
Výška včetně lemu 120cm
Objem vody 13,06m3
Vodní plocha 13,65m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 50/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 1, Tryska 1,Písková Filtrace MTi průměr 400mm
Průtok trysek 5,2m3/h, písková náplň 25Kg
Nerezový 3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

Záruka na dřevěnou konstrukci 10 let
Záruka na fólii 2 roky
Záruka na filtraci 5 let
Záruka na čerpadlo a žebřík 2 roky

27115205	**Bazén Cerland osmiúhelník 520 x 310 x 120cm**	**124 468,00**

Bazén Cerland obdélník 654 x 354 x 133cm

Rozměry venkovní 6,54x 354cm, vnitřní 600 x 300cm
Výška včetně lemu 133cm
Objem vody 21,60m3
Vodní plocha 18m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 75/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 2, Tryska 2,Písková Filtrace MTi průměr 500EHmm
Průtok trysek 9,7m3/h, písková náplň 75Kg
Nerezový 3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

27184210	**Bazén Cerland obdélník 654 x 354 x 133cm**	**241 799,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Fólie 75/100 a 85/100 Superliner

M2 fólie 75/100 základní barva, obdélník rovné dno

Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm v základních barvách: modrá (blue france), světle modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost. Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-460	**M2 fólie 75/100 základní barva, obdélník rovné dno**	**478,00**



M2 fólie 75/100 základní barva, různé tvary

Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm v základních barvách: modrá (blue france), světle modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost. Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za 1m2 fólie pro bazény ruzných tvarů.

0-461	**M2 fólie 75/100 základní barva, různé tvary**	**568,00**

M2 fólie 85/100 základní barva, obdélník rovné dno

Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm v základních barvách: modrá (blue france), světle modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost. Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-470	**M2 fólie 85/100 základní barva, obdélník rovné dno**	**568,00**



M2 fólie 85/100 základní barva, různé tvary

Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm v základních barvách: modrá (blue france), světle modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost. Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za 1m2 fólie pro bazény ruzných tvarů.

0-471	**M2 fólie 85/100 základní barva, různé tvary**	**678,00**

Proužek fólie 75/100, metr běžný

Exkluzivní bazénová fólie s horním pruhem pro fólii 0,75mm. K základním barvám bazénové fólie lze objednat pruh vysoký 25cm v různém barevném provedení.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena jako příplatek za 1mb proužku.

0-500	**Proužek fólie 75/100, metr běžný**	**348,00**

Proužek fólie 85/100, metr běžný

Exkluzivní bazénová fólie s horním pruhem pro fólii 0,85mm. K základním barvám bazénové fólie lze objednat pruh vysoký 25cm v různém barevném provedení.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena jako příplatek za 1mb proužku.

0-525	**Proužek fólie 85/100, metr běžný**	**428,00**



M2 fólie 75/100 vzorkovaná, obdélník, rovné dno

Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,75mm, pro obdelníkové bazény s rovným dnem.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.
Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-550	**M2 fólie 75/100 vzorkovaná, obdélník, rovné dno**	**648,00**



M2 fólie 75/100 vzorkovaná, různé tvary

Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,75mm, pro bazény ruzných tvarů.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-551	**M2 fólie 75/100 vzorkovaná, různé tvary**	**778,00**



M2 fólie 85/100 vzorkovaná, obdélník rovné dno

Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,85mm, pro obdelníkové bazény s rovným dnem.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-560 **M2 fólie 85/100 vzorkovaná, obdélník rovné dno** **718,00**



M2 fólie 85/100 vzorkovaná, různé tvary

Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,85mm, pro bazény ruzných tvarů.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-561 **M2 fólie 85/100 vzorkovaná, různé tvary** **858,00**



Příplatek k fólii Schodiště Droit

Příplatek k fólii Schodiště Droit
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-565 **Příplatek k fólii Schodiště Droit** **21 558,00**



Příplatek k fólii Schodiště Románské

Příplatek k fólii Schodiště Románské.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-566 **Příplatek k fólii Schodiště Románské** **21 558,00**



Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště

Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-568 **Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště** **29 388,00**



Příplatek k fólii rohové schodiště

Příplatek k fólii rohové schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-569 **Příplatek k fólii rohové schodiště** **12 718,00**



Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské

Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-570 **Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské** **44 328,00**



Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště

Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-571 **Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště** **44 138,00**



Příplatek k fólii schodiště po celé straně

Příplatek k fólii schodiště po celé straně.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajistí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, například barevně odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-575 **Příplatek k fólii schodiště po celé straně** **24 328,00**



Příplatek fólie žaluzie do 5m bez opěrné stěny

Příplatek k fólii pro bazénové rolety Stardeck do šíře rolet 5m, bez opěrné stěny. viz obrázek.

0-580 **Příplatek fólie žaluzie do 5m bez opěrné stěny** **13 848,00**



Příplatek fólie žaluzie do 5m s oddělovací stěnou

Příplatek k fólii pro bazénové rolety Stardeck do šíře rolet 5m, s oddělovací stěnou. viz obrázek.

0-581 **Příplatek fólie žaluzie do 5m s oddělovací stěnou** **25 838,00**

Fólie pro vyvařování bazénů Alkorplan 1,5mm

Alkorplan Standard 1,65 x 25m (41,25m2 role)

Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 41,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 1,65 m x 25 m.

1-700 **Alkorplan Standard 1,65 x 25m (41,25m2 role)** **29 988,00**



Alkorplan 2000 1,65 x 25m (41,25m2 role)

Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem, antibakteriálním lakem a vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 41,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 1,65 m x 25 m

1-706 **Alkorplan 2000 1,65 x 25m (41,25m2 role)** **37 144,58**

Alkorplan Standard 2,05 x 25m (51,25m2 role)

Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 51,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 2,05 m x 25 m.

1-711 **Alkorplan Standard 2,05 x 25m (51,25m2 role)** **37 374,48**



Alkorplan 2000 2,05 m x 25m (51,25m2 role)

Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem, antibakteriálním lakem a vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 51,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Rozměr role 2,05 m x 25 m.

1-712 **Alkorplan 2000 2,05 m x 25m (51,25m2 role)** **46 101,00**

Zálivka pro Alkorplan Adriablau

Zálivka pro fólii Alkorplan v barvě adriablau 900 g.

1-713	**Zálivka pro Alkorplan Adriablau**	**1 845,00**

Zámky a APC systém, stěrka

BIOTEX (vliselin) šíře 4.4m 1 bm

Antibakteriální podložka pod folii pro všechny druhy bazénů. Zabraňuje tvorbě řas a různých druhů mikroorganismů. Podložka se po obvodu podlepuje lepidlem Biocol.
Šíře 440 cm délka bm.

0-700	**BIOTEX (vliselin) šíře 4.4m 1 bm**	**464,64**



Vzorník fólie Superliner

Vzorkovník fólie.

10199000	**Vzorník fólie Superliner**	**990,00**

Ilustrace

Vyrovnávací stěrka (25kg)

1-461	**Vyrovnávací stěrka (25kg)**	**583,95**



Zámek folie šíře 50 mm x 2 m (1.)

Slouží k přichycení folie 0,75 a 0,85mm u betonových skeletů.

1820100	**Zámek folie šíře 50 mm x 2 m (1.)**	**206,00**



Zámek folie - na stěnu 10x25mm x 2m (2.)

Slouží k přichycení folie 0,75 a 0,85mm u betonových skeletů po usazení horní obruby.

1820700	**Zámek folie - na stěnu 10x25mm x 2m (2.)**	**278,00**

Aretovací klín folie s jazýčkem bílá (4) 50m

Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i pro bazény PVC KIT. Barva bílá. Délka 50m.

1820920	**Aretovací klín folie s jazýčkem bílá (4) 50m**	**1 938,00**

Aretovací klín folie s jazýčkem světle modrá(4)50m

Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i pro bazény PVC KIT. Barva světle modrá. Délka 50m.

1820921	**Aretovací klín folie s jazýčkem světle modrá(4)50m**	**1 938,00**

Aretovací klín folie s jazýčkem modrá (4) 50m

Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i pro bazény PVC KIT. Barva modrá (Blue France). Délka 50m.

1820922	**Aretovací klín folie s jazýčkem modrá (4) 50m**	**1 938,00**

Aretovací klín folie s jazýčkem písková (4) 50m

Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i pro bazény PVC KIT. Barva písková. Délka 50m.

1820925	**Aretovací klín folie s jazýčkem písková (4) 50m**	**1 938,00**

APC System 2m

Vložením antibakteriálního rohu zhotoveného z geotextilie zabráníme tvorbě řas a hub.

1821400	**APC System 2m**	**188,00**

BIOCOL 5kg - lepidlo na Biocol

Antibakteriální lepidlo na lepení podložky Biotexu pod folii. Lepidlo je nedílnou součástí prevence proti tvorbě řas a různých druhů hub. Aplikuje se v rozích podložky a pro systém APC. Balení 5 kg.

1822100	**BIOCOL 5kg - lepidlo na Biocol**	**1 518,00**

Zámek fólie pro BLOCK-KIT PVC, délka 2m

3350200	**Zámek fólie pro BLOCK-KIT PVC, délka 2m**	**518,00**

Zámek fólie BLOCK-KIT ALU- délka 2m

Hliníkový zámek folie je určen pro uchycení bazénové fólie v bazénech Block-Kit. Určeno pro všechny druhy bazénových fólií Superliner.

3350500	**Zámek fólie BLOCK-KIT ALU- délka 2m**	**728,00**

Sada na opravu folie

Slouží k zalepení fólie i pod vodou.

877600	**Sada na opravu folie**	**158,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Skimmery

Skimmer anticoro 20cm - střední

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru v x š x h: 40cm x 23,5cm x 40cm; sběrná šířka 20cm. Skimmer je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Balení obsahuje: vyrovnávací klapku hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík s tyčkou), 1ks těsnění, příruba na folii společně se šroubky.Spodní vývod 2" .

112981 **Skimmer anticoro 20cm - střední** **17 608,00**

Skimmer SL101 20cm krátký,folie

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL101 Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=27,2cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok 6m3/h.

40022000 **Skimmer SL101 20cm krátký,folie** **2 248,00**

Skimmer SL111 20cm střední,folie

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL111 Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=41,7cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok 6m3/h.

40031000 **Skimmer SL111 20cm střední,folie** **2 848,00**

Skimmer SL115 20cm dlouhý,folie

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL115: Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=56,2cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok 6m3/h.

40041000 **Skimmer SL115 20cm dlouhý,folie** **3 458,00**

Skimmer SL117 40cm střední,folie

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL117: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 41,7cm ,sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL117 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm.

40051000 **Skimmer SL117 40cm střední,folie** **3 468,00**

Skimmer SL119 40cm dlouhý,folie

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061000 **Skimmer SL119 40cm dlouhý,folie** **3 648,00**

Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu Clair

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot ve světle modré barvě. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061081 **Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu Clair** **4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu France

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot je vyroben v tmavě modré barvě. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061082 **Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu France** **4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Zelená

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061084 **Skimmer SL119 40cm, folie, barva Zelená** **4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Písková

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061085 **Skimmer SL119 40cm, folie, barva Písková** **4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Antracit

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061087	**Skimmer SL119 40cm, folie, barva Antracit**	**4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, Šedá

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061088	**Skimmer SL119 40cm, folie, Šedá**	**4 086,65**

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Černá

Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2" .Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061089	**Skimmer SL119 40cm, folie, barva Černá**	**4 086,65**

Košík skimeru 2x + NetSkim 2x

40067001	**Košík skimeru 2x + NetSkim 2x**	**680,00**

NetSkim 1ks

Síťka, které je určena na zachycení malých drobných nečistot.

4-057	**NetSkim 1ks**	**44,36**

Poolbag (cena za 3ks)

Polyesterový filtr do skimeru pro první zadržení prvních nečistot. Balení obsahuje 3ks.

48001009	**Poolbag (cena za 3ks)**	**874,59**

Skim vac-Přechodka skimmer-luxová hadice

Plastová přípojka na lux, která se vkládá do skimeru (přechod hadice - skimmer).

48001016	**Skim vac-Přechodka skimmer-luxová hadice**	**276,85**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Bazénová světla

Světlo bazénové 300W, nerez AISI 316

Světlo bazénové nerezové 300W, AISI 316. Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 12V 300W s kabelem.
Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

12270	**Světlo bazénové 300W, nerez AISI 316**	**8 018,00**

Krabice ke světlu nerez

Propojovací krabice k nerezovým světlům. Těsnící víčko je zajištěno šroubem. Vyrobená z nerezu AISI 316.

12310	**Krabice ke světlu nerez**	**1 148,00**

Světlo bazénové nerez Marine 300W

Světlo bazénové nerezové AISI 316 Marine design, žárovka 300W. Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 300W, 12V, kabel.
Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

124390	**Světlo bazénové nerez Marine 300W**	**8 588,00**

Světlo bazénové 12V 300W, PL84, pevné

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000000	**Světlo bazénové 12V 300W, PL84, pevné**	**3 448,00**



Světlo bazénové 300W (pevné) -blue france

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000082	**Světlo bazénové 300W (pevné) -blue france**	**3 878,00**

Světlo bazénové 300W (pevné)-zelená

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000084	**Světlo bazénové 300W (pevné)-zelená**	**3 878,05**

Světlo bazénové 300W (pevné)-písková

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000085	**Světlo bazénové 300W (pevné)-písková**	**3 878,05**

Světlo bazénové 300W (pevné)-antracit

Určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/,příruba na folii společně se šrouby,průchodka na kabel ke krabici,žárovka 12V 300W s kabelem. Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.

44000087	**Světlo bazénové 300W (pevné)-antracit**	**3 878,00**

Světlo bazénové 300W (pevné)-šedá

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000088	**Světlo bazénové 300W (pevné)-šedá**	**3 878,00**

Světlo bazénové 300W (pevné)-černá

Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000089	**Světlo bazénové 300W (pevné)-černá**	**3 878,00**

Světlo bazénové 270 LED, RGB, DO pevné

Bazénové RGB LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. Perfektní podhladinové LED osvětlení vašeho bazénu. LED světlo je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 270 LED 12V 27W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody. Dálkové ovládání.

44005000 **Světlo bazénové 270 LED, RGB, DO pevné** **11 098,00**

Světlo bazénové LED, bílé, pevné

Bazénové LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. Perfektní podhladinové LED osvětlení vašeho bazénu. LED světlo je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka LED 12V 18W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44006000 **Světlo bazénové LED, bílé, pevné** **6 968,00**

Světlo bazénové ZS 300W-12V -PL96 (nastavitelné)

Revoluční typ podvodního světlometu! Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením paraboly o cca 20°. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44030000 **Světlo bazénové ZS 300W-12V -PL96 (nastavitelné)** **3 608,00**

Světlo bazénové ZS 300W, PL96 - šedá

Revoluční typ podvodního světlometu! Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením paraboly o cca 20°. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby. Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44030088 **Světlo bazénové ZS 300W, PL96 - šedá** **4 108,00**

Světlo bazénové 50W

44050000 **Světlo bazénové 50W** **3 108,00**

MINI - světlo bazénové LED

Malé 12,5 cm LED diodové světlo 30 bílých LED diod. Šroubuje se do přípojky na lux LR 323 (závit 1 1/2"). Vhodné pro bazény, masážní vany i do schodišť.

44073000	**MINI - světlo bazénové LED**	**4 118,00**

MINI- světlo bazénové LED, RGB

Malé 12,5 cm LED diodové světlo 30 bílých LED diod. Šroubuje se do přípojky na lux LR 323 (závit 1 1/2"). Vhodné pro bazény, masážní vany i do schodišť.

44074000	**MINI- světlo bazénové LED, RGB**	**5 398,00**

Krabice ke světlu BC84

45000000	**Krabice ke světlu BC84**	**669,00**

Krabice ke světlu BC84 - Písková

45000500	**Krabice ke světlu BC84 - Písková**	**675,66**

Krabice ke světlu BC84 -šedá

45000800	**Krabice ke světlu BC84 -šedá**	**748,00**

Žárovky bazénová světla

Žárovka pro bazénové světlo 300W

Náhradní parabolická žárovka 12V /300W pro všechny typy bazénových světel PAR 56.

44090001	**Žárovka pro bazénové světlo 300W**	**918,00**



Žárovka pro bazénvé světlo LED 4 barvy 12V/27W

LED RGB barevné osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. LED světla jsou vyráběna v mnoha variacích. Perfektní osvětlení vašeho bazénu.

Z 44092000	**Žárovka pro bazénvé světlo LED 4 barvy 12V/27W**	**6 628,00**



Žárovka pro bazénvé světlo LED -bílá

LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. LED světla jsou vyráběna v mnoha variacích. Perfektní osvětlení vašeho bazénu. Barva světla bílá.

Z 44092150	**Žárovka pro bazénvé světlo LED -bílá**	**3 518,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Gule - Bazénová výpust

Gule fólie (BL 211), bílá - Bazénová výpust

Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šroubky.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41012000	**Gule fólie (BL 211), bílá - Bazénová výpust**	**986,00**

Gule - fólie (Bleu france - BL 310 BF) - výpust

Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šrouby.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41015082	**Gule - fólie (Bleu france - BL 310 BF) - výpust**	**1 048,00**

Gule A.B.S. - fólie (Písková - BL 310 SA)

Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šrouby.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41015085	**Gule A.B.S. - fólie (Písková - BL 310 SA)**	**1 048,00**

Gule anticoro fólie

Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šroubky, boční 2" vývod.

5-040	**Gule anticoro fólie**	**4 588,00**

Sání

Sací koš nerez Pahlen-pro folii

Sací koš nerez pro folii

12652	**Sací koš nerez Pahlen-pro folii**	**2 668,00**

Sací kus 2" pro fólii RL-319

Určený jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena dvěma šrouby. Připojení 2".

42010000	**Sací kus 2" pro fólii RL-319**	**1 058,00**

Sací kus 3" pro fólii RL-303

Určený jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena čtyřmi šrouby .Připojení 3".

42020000	**Sací kus 3" pro fólii RL-303**	**1 848,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

4. Trysky & Průchodky

Tryska anticoro folie i beton

Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu. Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii společně se šrouby,1ks těsnění, zadní část trysky z bronzu,připojení 1 1/2". Přední část v kombinaci plast-anticoro.

125990	**Tryska anticoro folie i beton**	**2 708,00**

Tryska RL315 - BLUE FRANCE

Tryska RL315 barva modrá (blue france) určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

42030082	**Tryska RL315 - BLUE FRANCE**	**478,00**

Tryska RL315 - písková

Tryska RL315 barva písková (sable) určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

42030085	**Tryska RL315 - písková**	**478,00**

Přední kryt trysky barva šedá

Přední kryt trysky barva šedá. Materiál ABS.

42030804	**Přední kryt trysky barva šedá**	**138,00**

Přípojka na vysavač RL323

Přípojka na vysavač RL323 je určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky, zátka 1 1/2" na uzavření přípojky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová přípojka na vysavač je zařízení, které usnadňuje vysávání nečistot v bazénu.

42060000	**Přípojka na vysavač RL323**	**428,00**

Průchodka do betonu TP240

Průchodka do betonu s možností zkrácení své délky. Možnost přiložit přímo k šalovacím deskám. Pro všechny trysky RB a RL. Vnitřní a venkovní závit 2". K připojení lze nalepit rouru 50 mm. Materiál ABS.

43000000	**Průchodka do betonu TP240**	**458,00**

Tryska s matkou pro polypropylénové bazény

Tryska s matkou určená pro polypropylénové nebo laminátové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat například do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-012	**Tryska s matkou pro polypropylénové bazény**	**422,41**

Tryska RL315 pro foliové bazény

Tryska RL315 určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-030	**Tryska RL315 pro foliové bazény**	**458,00**

Tryska s matkou pro foliové bazény RL321

Tryska RL321 je určená pro foliové, dřevěné (woden pools) a panelové bazény Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky převlečná matice 2" na připevnění k bazénu. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-034	**Tryska s matkou pro foliové bazény RL321**	**481,58**

Tryska pro betonové bazény RB310

Tryska RB310 je určená pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-035	**Tryska pro betonové bazény RB310**	**277,09**

Průchodka nerez - venkovní, vnitřní 1 1/2"

Nerezová AISI 316 průchodka do betonu . Z jedné strany se našroubuje tryska, z druhé vnitřní závit 1 1/2". Délka 290mm.

6-046	**Průchodka nerez - venkovní, vnitřní 1 1/2"**	**2 299,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Průchodka nerez - vnitřní, vnitřní 1 1/2"

Nerezová AISI 316 průchodka do betonu. Závit 1 1/2" vnitřní/vnitřní. Délka 255mm.

6-047	**Průchodka nerez - vnitřní, vnitřní 1 1/2"**	**2 298,00**

Průchodka nerez - venkovní, venkovní 2", 600mm

Nerezová AISI 316 průchodka do betonu . Závit venkovní, venkovní 2". Délka 600mm.

6-048	**Průchodka nerez - venkovní, venkovní 2", 600mm**	**3 888,00**

Průchodka nerez, venkovní, venkovní 2" 245mm

Nerezová AISI 316 průchodka do betonu . Závit venkovní, venkovní 2". Délka 245mm.

6-049	**Průchodka nerez, venkovní, venkovní 2" 245mm**	**2 968,00**

Nastavitelná stěnová tryska AISI 316 -120mm

87198029	**Nastavitelná stěnová tryska AISI 316 -120mm**	**3 888,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Schodiště akrylátové - venkovní

Schodiště Winding-183

Schodiště Winding je vyrobeno z akrilátu. Je určeno do kulatých nebo oválných bazénů poloměr 2m. Šířka 1828mm, výška 1168mm, hloubka 1295mm. Obsahuje přípravu na 2 trysky, přírubu na fólii, šrouby. Barva Bílá.

9-086	**Schodiště Winding-183**	**36 571,16**

2. Schůdky k bazénu - nerezové žebříky

Schůdky Trianon AISI304 2 stupně Anatomic

Žebřík do bazénu 2 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr 43 mm, pouzdro. Minimimalni hloubka bazénu 70cm.

87110920	**Schůdky Trianon AISI304 2 stupně Anatomic**	**4 922,00**

Schůdky Trianon AISI 316 Betatomic

Žebřík do bazénu Trianon vyrobený z nerezové oceli AISI 316. Určený pro zapuštěné bazény. Upevňovací držáky pro zabetonování s aretovacími šrouby včetně krytek. Plastové držáky anticorových schodnic, opěrné gumové botičky, sada šroubků. Schůdky jsou jednodílné, jsou dodávány rozložené pro usnadnění manipulace, přepravy a skladování. Žebříky jsou zhotoveny z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení kvality použité nerezové oceli. AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel než AISI 304. Trubkový rám žebříku má průměr 43mm. Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton), nebo odklopný držák.

87111936	**Schůdky Trianon AISI 316 3 stupně Betatomic**	**8 088,00**
87111944	**Schůdky Trianon AISI 316 4 stupně Betatomic**	**9 268,00**
87111951	**Schůdky Trianon AISI 316 5 stupňů Betatomic**	**10 576,00**

Schůdky Trianon AISI304 4 stupně Betatomic

Žebřík do bazénu 4 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr 43 mm, pouzdro. Pro bazény do 150 cm.

87112942	**Schůdky Trianon AISI304 4 stupně Betatomic**	**6 630,80**

Schůdky Chamboard 3 stupně - anatomic

Žebřík do bazénu 3 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr 43 mm, pouzdro.

87130936	**Schůdky Chamboard 3 stupně - anatomic**	**5 783,00**

Schůdky Chamboard AISI 316 Betatomic

Žebřík do bazénu Chamboard vyrobený z nerezové oceli AISI 316. Určený pro zapuštěné bazény. Upevňovací držáky pro zabetonování s aretovacími šrouby včetně krytek. Plastové držáky anticorových schodnic, opěrné gumové botičky, sada šroubků. Schůdky jsou jednodílné, jsou dodávány rozložené pro usnadnění manipulace, přepravy a skladování. Žebříky jsou zhotoveny z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení kvality použité nerezové oceli. AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel než AISI 304. Trubkový rám žebříku má průměr 43mm. Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton), nebo odklopný držák.

87131132	**Schůdky Chamboard AISI316 3 stupně Betatomic**	**8 088,00**
87131140	**Schůdky Chamboard AISI316 4 stupně Betatomic**	**9 268,00**

Schůdky dvoudílné AISI 316 Betatomic

Žebřík dvoudílný zhotovený z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení kvality použité nerezové oceli. AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel. Trubkový rám žebříku má průměr 43mm. Nášlapy mají protiskluznou úpravu. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení do dlažby (betonu) se zemnící svorkou a krytek. Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton), nebo odklopný držák.

87151437	**Schůdky dvoudílné 3st. betatomic AISI 316**	**15 185,50**
87151445	**Schůdky dvoudílné 4st. betatomic AISI 316**	**16 335,00**

Schůdky "Versailles" 4 stupně-betatomic

Žebřík do bazénu, 4 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr 43 mm, pouzdro.

9-022	**Schůdky "Versailles" 4 stupně-betatomic**	**6 630,80**

3. Příslušenství žebříky

Šrouby schodnic pro nerezový žebřík

211-920	**Šrouby schodnic pro nerezový žebřík**	**20,00**

Průchodka na folii pro dvoudílné schůdky-kit 2ks

87100021	**Průchodka na folii pro dvoudílné schůdky-kit 2ks**	**1 799,00**

Úchyt žebříku (hmoždiňka/šroubek)- 2 ks

Úchyt žebříku pro dodatečnou montáž žebříku na dlažbu (beton).

87100061	**Úchyt žebříku (hmoždiňka/šroubek)- 2 ks**	**1 208,00**

Kryt na šrouby -nerez Růžice(rozeta)

87100095	**Kryt na šrouby -nerez Růžice(rozeta)**	**98,00**

Schodnice anatomic AISI 304

87100111	**Schodnice anatomic AISI 304**	**298,00**

Schodnice betatomic

Náhradní schodnice Betatomic.

87100160	**Schodnice betatomic**	**438,00**

Spodní ochranná guma na žebřík

87100236	**Spodní ochranná guma na žebřík**	**98,00**

Držák schůdků do betonu- botičky

87100335	**Držák schůdků do betonu- botičky**	**158,00**

Odklopný držák žebříku (příruba)- 2ks

Odklopný držák pro dodatečnou montáž žebříku na dlažbu (beton).

87100980	**Odklopný držák žebříku (příruba)- 2ks**	**2 758,00**

Odklopný držák žebříku (botičky)- 2ks

Odklopný držák žebříku.

87100981	**Odklopný držák žebříku (botičky)- 2ks**	**7 848,00**

Čistič na anticoro 1l

87100991	**Čistič na anticoro 1l**	**478,00**

Dvojitá schodnice betatomic AISI316

87101601	**Dvojitá schodnice betatomic AISI316**	**2 278,00**

4. Styroporové schody - vnitřní

Schody rohové

Styroporové schody rohové, vystužené keramickou sítí a stěrkou.

220212	**Schody rohové**	**14 388,00**

5. Zábradlí, madla

Zábradlí anticoro FG-4

Zábradlí z nerezu AISI 316. Včetně příruby na přichycení na povrch.

87164010	**Zábradlí anticoro FG-4**	**4 368,00**

Zábradlí anticoro SPA

Zábradlí vyrobeno z nerezu AISI 316.

87166013	**Zábradlí anticoro SPA**	**4 418,00**

Držadlo 1,5m - nerez AISI 316

Průměr 48mm.

87180154	**Držadlo 1,5m - nerez AISI 316**	**2 868,00**



Zábradlí anticoro FX-2

Zábradlí včetně příruby. Vyrobeno z nerezu AISI 316.

87468021	**Zábradlí anticoro FX-2**	**5 953,20**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

7. Protiproudy

Protiproud bronze 2,2 kW pro fólii (900 L/min.)

Bazénový protiproud Vám zpříjemní plavání ve Vašem bazénu. Protiproudy slouží k prodloužení délky bazénu a vytváří velmi silný proud vody a vzduchu, proti kterému plavete. Protiproud se musí do bazénu zabudovat při jeho montáži a výkonnostně je plně dostačující pro běžné zahradní bazény. Stabilní protiproud o výkonu 900L/min. Přední hlava je z nerezu AISI 316, zadní část a čerpadlo z bronzu. Protiproud je trojtryskový s jednoduchou regulací proudu vody a přisáváním vzduchu, ovládaný pouze otočením hlavy protiproudu. Dodávka obsahuje bronzové kulové ventily, propojovací hadice a kompletní ovládání a jištění (Artikl: 1301280, 1301200, 1302090, 1301210).

12-005	**Protiproud bronze 2,2 kW pro fólii (900 L/min.)**	**71 668,00**

Protiproud bronze 4,0 kW pro fólii 1300L/min

Bazénový protiproud Vám zpříjemní plavání ve Vašem bazénu. Protiproudy slouží k prodloužení délky bazénu a vytváří velmi silný proud vody a vzduchu, proti kterému plavete.Protiproud se musí do bazénu zabudovat při jeho montáži a výkonnostně je plně dostačující pro běžné zahradní bazény.Stabilní protiproud o výkonu 1300 litrů za minutu. Přední hlava s madlem je z nerezu AISI 316, zadní část a čerpadlo z bronzu. Protiproud je dvoutryskový s plynulou regulací proudu vody a přisáváním vzduchu, ovládaný vzduchovým spínačem z hlavy protiproudu. Dodávka obsahuje bronzové kulové ventily, propojovací hadice a rozvodnici s ovládáním a jištěním (Artikl: 1302080, 1302000, 1302090, 1302020).

12-010	**Protiproud bronze 4,0 kW pro fólii 1300L/min**	**97 558,00**

Hlava protiproudu 2,2kW

1301200	**Hlava protiproudu 2,2kW**	**19 999,85**

Montážní sada pro 2,2 kW / folie

1301210	**Montážní sada pro 2,2 kW / folie**	**6 140,39**

Montážní sada pro 2,2 kW / folie + průchodky

1301220	**Montážní sada pro 2,2 kW / folie + průchodky**	**9 497,29**

Čerpadlo protiproudu bronze 2,2 kW

1301280	**Čerpadlo protiproudu bronze 2,2 kW**	**39 644,00**

Hlava protiproudu 4kW

1302000	**Hlava protiproudu 4kW**	**33 188,00**

Montážní sada pro 4,0 kW, fólie

1302010	**Montážní sada pro 4,0 kW, fólie**	**7 413,19**

Montážní sada pro 4kW folie +průchodky

1302020	**Montážní sada pro 4kW folie +průchodky**	**10 738,00**

Čerpadlo protiproudu bronze 4,0kW

1302080	**Čerpadlo protiproudu bronze 4,0kW**	**47 759,00**

Kontrol box 2,2-4kW -Rozvodnice protiproudu

1302090	**Kontrol box 2,2-4kW -Rozvodnice protiproudu**	**5 348,00**

Vzduchové ovladací tlačítko protiproud

Vzduchové ovládací tlačítko pro protiproud Pahlen 2,2kW i 4,0kW.

1302091	**Vzduchové ovladací tlačítko protiproud**	**777,91**

Hadicová spona nerez pro 2,2kW

Hadicová spona nerez pro protiproud 2,2kW

409-023	**Hadicová spona nerez pro 2,2kW**	**365,90**

Hadicová spona nerez pro 4kW

Hadicová spona nerez pro protiproud 4kW

409-024	**Hadicová spona nerez pro 4kW**	**365,90**

Ceník D1 platný od: 12.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč



Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - průchozí

Polystyrenový blok průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=0,14m3 na jeden blok 0,043m3

1-410	**Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - průchozí**	**338,80**



Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - koncová

1-411	**Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - koncová**	**338,80**

Panel BLOCK-KIT W 100 x 25 x 25 cm

Polystyrenový blok Block-Kit PS25 "Economy" pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=131,88litrů na jeden blok 32,97litrů. Plocha 0,25m2. Rozměry 1000 x 250 x 250mm.

1-414	**Panel BLOCK-KIT W 100 x 25 x 25 cm**	**350,00**

Panel BLOCK-KIT W XXL 125 x 50 x 25 cm

Polystyrenový blok Block-Kit XXL PS25 "Economy" pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=115,14litrů na jeden blok 71,96litrů. Plocha 0,625m2. Rozměry 1250 x 500 x 250mm.

1-415	**Panel BLOCK-KIT W XXL 125 x 50 x 25 cm**	**880,00**

Panel BLOCK-KIT BLUE 100x25x25 cm

Polystyrenový blok Block-Kit BLUE PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=131,88litrů na jeden blok 32,97litrů. Plocha 0,25m2. Rozměry 1000 x 250 x 250mm.

1-416	**Panel BLOCK-KIT BLUE 100x25x25 cm**	**468,00**

Panel BLOCK-KIT BLUE XXL 125 x 50 x 25 cm

Polystyrenový blok Block-Kit XXL BLUE PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=115,14litrů na jeden blok 71,96litrů. Plocha 0,625m2. Rozměry 1250 x 500 x 250mm.

1-417	**Panel BLOCK-KIT BLUE XXL 125 x 50 x 25 cm**	**1 168,00**



Panel BLOCK-KIT BLUE R-125cm

Polystyrenový blok Block-Kit BLUE R PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok s rádiusem 125cm.

1-418	**Panel BLOCK-KIT BLUE R-125cm**	**638,40**



Panel BLOCK-KIT BLUE R-150cm

Polystyrenový blok Block-Kit BLUE R PS40 extra pevný, průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok s rádiusem R=150cm.

1-419	**Panel BLOCK-KIT BLUE R-150cm**	**638,40**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Přepadové mřížky

Rohový kus Aquareva 90° - 245x24mm

Rohový kus Aquareva 90° pro přepadové mřížky 245x24mm. Barva bílá s možností objednání v šedé, nebo krémové barvě.

0814322	**Rohový kus Aquareva 90° - 245x24mm**	**2 014,41**

Rohový kus Aquareva 45° - 245x24mm

Rohový kus Aquareva 45° pro přepadové mřížky 245x24mm. Barva bílá s možností objednání v šedé, nebo krémové barvě.

0814362	**Rohový kus Aquareva 45° - 245x24mm**	**2 014,41**

Přepadové mřížky Aquareva 245x24x690mm



Rozměry šířka x tloušťka 245mm x 24mm, délka 0,69m. Přepadové mřížky s protiskluzovým povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do obloukových částí bazénu. Min. rádius vnitřní 521mm a max. vnější 766mm. Barva bílá, za příplatek je možno objednat v krémové, nebo šedé barvě.

0815322	**Přepadové mřížky Aquareva 245x24x690mm**	**642,51**

Přepadové mřížky 240x24mmx1m



Rozměry šířka x tloušťka 240mm x 24mm, 1m = 32 kusů
Přepadové mřížky s protiskluzovým povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do obloukových částí bazénu.

4-120	**Přepadové mřížky 240x24mmx1m**	**521,00**

Přepadové mřížky úhel 45°

Rohový díl 45° k mřížkám

4-121	**Přepadové mřížky úhel 45°**	**1 138,00**

Přepadové mřížky úhel 90°

Rohový díl 90°

4-122	**Přepadové mřížky úhel 90°**	**1 138,00**



Vodící lišty pro přepadové mřížky (2m)

4-125	**Vodící lišty pro přepadové mřížky (2m)**	**268,00**

Odtokové žlábky

Odtokový žlábek 2m (1)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812100	**Odtokový žlábek 2m (1)**	**2 108,00**

Spojovací kus pro odtokový žlábek (2)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812110	**Spojovací kus pro odtokový žlábek (2)**	**178,00**

Zátka (ukončení) (3)(odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812120	**Zátka (ukončení) (3)(odtokový žlábek)**	**178,00**



Rohový kus 45° (4) (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812130	**Rohový kus 45° (4) (odtokový žlábek)**	**779,00**

Rohový kus 90° (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812140	**Rohový kus 90° (odtokový žlábek)**	**778,00**



Té kus 90° (5) (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812150	**Té kus 90° (5) (odtokový žlábek)**	**1 278,00**



Kříž (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812160	**Kříž (odtokový žlábek)**	**1 558,00**

Odtok (6) (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812170	**Odtok (6) (odtokový žlábek)**	**1 348,00**



Držák (7) (odtokový žlábek)

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu. (1 držák na každý 1 metr žlábku)

0812180	**Držák (7) (odtokový žlábek)**	**68,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Podvodní reproduktory

Podvodní reproduktor vestavěný 60w / 8ohms

Je Vám smutno pod vodou? Pusťte si svůj oblíbený hit! Ať je to HIP-HOP, REP, ROCK, POP, nebo Eva a Vašek, podvodní reproduktor je tu pro Vás.

44098000	**Podvodní reproduktor vestavěný 60w / 8ohms**	**20 658,00**

Podvodní reproduktor mobilní 60w / 8ohms

Je Vám smutno pod vodou? Pusťte si svůj oblíbený hit! Ať je to HIP-HOP, REP, ROCK, POP, nebo Eva a Vašek, podvodní reproduktor je tu pro Vás.

44099000	**Podvodní reproduktor mobilní 60w / 8ohms**	**12 428,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1.Standardní bazény

Bazénové čerpadlo ONGA S

Samonasávací bazénové čerpadlo Onga s vlasovým předfiltrem a šroubením 1 1/2" na sání i na výtlaku. Samozřejmostí je vypouštění vody a průhlené víko vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu znečištění. Výkon 9 m3/h. 240V

02-0041	**Onga S 463, 0,37kW, 6,0m3/h (240V)**	**7 898,00**
02-0042	**Onga S 464, 0,50kW, 9,0m3/h (240V)**	**8 498,00**
02-0043	**Onga S 465, 0,75kW, 13,0m3/h (240V)**	**9 298,00**

Čerpadlo Eurostar II

Bazénové filtrační čerpadlo 7m3/h pro bazény do 42m3. Vrcholná řada samonasávacích čerpadel vyrobených firmou Speck jsou určena pro vnitřní a venkovní bazény. Díky skvělé konstrukci jsou vhodná pro bazény, které jsou ošetřovány elektrolýzou soli. Čerpadla Eurostar II běží velmi tiše a jsou odolná proti korozi. Samonasávací čerpadlo EUROSTAR II s vyjímečnou konstrukcí. Mechanické těsnění je namontováno v krytu ze syntetické pryskyřice. Takže zde není spojení mezi hřídelí motoru a vodou, což zaručuje absolutní odolnost proti korozi i u bazénů ošetřovaných elektrolýzou soli. Tělo čerpadla a vlasový předfiltr je vyroben z polypropylenu a vyztuženého sklolaminátu. Čerpadla EUROSTAR II běží velmi tiše a to díky dobře zpracované konstrukci. Všechny typy mají závitové 63mm sání a výtlak 50mm.

0545100	**Čerpadlo ES-50 Eurostar II - 7m3/h pro bazény**	**15 948,00**
0546100	**Čerpadlo ES-75 Eurostar II - 9m3/h pro bazény**	**16 488,00**
0547100	**Čerpadlo ES-100 Eurostar II - 12m3/h pro bazény**	**16 948,00**
0548100	**Čerpadlo ES-150 Eurostar II - 15m3/h pro bazény**	**18 288,00**
0549100	**Čerpadlo ES-200 Eurostar II - 18m3/h pro bazény**	**18 988,00**
0550100	**Čerpadlo ES-250 Eurostar II - 22m3/h pro bazény**	**21 238,00**

5P2R F-1 - 1,10kW - 22m3/h (240V)

Samonasávací čerpadlo 5P2R s vlasovým předfiltrem. Samozřejmostí je vypouštění vody a průhlené víko vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu znečištění. Výkon 19m3/h.
Vynikající výkon i při vysoké tlakové výšce (viz graf). Dlouhodobá životnost a spolehlivost.

2-250	**5P2R F-1 - 1,10kW - 22m3/h (240V)**	**20 511,92**

S 5P2RB-3 -0,25 kW, 8m3/h (400V)

Samonasávací čerpadlo S 5P2R s vlasovým předfiltrem s vyšší odolností použitých materiálů pro agresivním prostředí. Voda max. 0,4% soli). Samozřejmostí je vypouštění vody a průhledné víko vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu znečištění. Výkon 8m3/h. Vynikající výkon i při vysoké tlakové výšce (viz graf). Dlouhodobá životnost a spolehlivost. 400V

2-271	**S 5P2RB-3 -0,25 kW, 8m3/h (400V)**	**14 358,00**

Bazénové čerpadlo Aquaplus

Samonasávací bazénová čerpadla Aqua Plus vyráběny firmou Speck, jsou určena pro venkovní bazény. Systém zavírání vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření. Speciální držák na těle čerpadla umožňuje snadné přenášení, což ocení především majitelé nadzemních bazénů. Není určeno pro slanou vodu.

50221200	**Bazénové čerpadlo Aquaplus 6m3/h**	**8 178,00**
50231200	**Bazénové čerpadlo Aquaplus 8m3/h**	**8 558,00**
50241200	**Bazénové čerpadlo Aquaplus 11m3/h**	**9 558,00**

Čerpadlo Belstar

Střední třída samonasávacích bazénových čerpadel vyrobených firmou Speck, určených pro vnitřní a venkovní bazény. Konstrukce čerpadla umožňuje použití čerpadla u bazénů ošetřovaných elektrolýzou soli. Čerpadla Belstar jsou opatřena připojovacím šroubením průměr 63mm. Lze je také připojit přes závitový přechod 1/2".

51000100	**Čerpadlo Belstar 7m3/h 50-M**	**10 608,00**
51001100	**Čerpadlo Belstar 10m3/h 75-M**	**11 768,00**
51002100	**Čerpadlo Belstar 13m3/h 100-M**	**12 958,00**
51003100	**Čerpadlo Belstar 16m3/h 150-M**	**14 098,00**
51004100	**Čerpadlo Belstar 19m3/h 200M**	**15 228,00**
51005100	**Čerpadlo Belstar 22m3/h 250M**	**16 458,00**
51006100	**Čerpadlo Belstar 32m3/h 300M**	**23 628,00**

3. Komerční bazény (400V)

Čerpadlo bronze 0.55kW - 12m3/h

Samonasávací bronzové čerpadlo k filtraci pro bazény. Filtrační čerpadlo je vybaveno vlasovým předfiltrem.

3-130	**Čerpadlo bronze 0.55kW - 12m3/h**	**20 988,00**

Čerpadlo bronzové 2,2kW Pahlen

3-140	**Čerpadlo bronzové 2,2kW Pahlen**	**1,21**

Bazénové čerpadlo Badu 95

Dodávají se dvěma 75mm nebo 110mm šroubením, rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč pro snadné otevření víčka předfiltru je součástí. Na rozdíl od mnoha jiných čerpadel patřící do této kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být instalována nad hladinou vody. Dokonale těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná a díky své konstrukci motor a motorová hřídel nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou. Čerpadla Badu 95 jsou tedy vhodná pro použití s úpravou vody pomocí elektrolýzy soli. Doporučená slanost je do 4g/l.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz.
m3/h @ 10 hM
sání výtlak=75mm

52001300	**Čerpadlo Badu 95/30 - 32m3/h -1,50kW**	**40 598,00**
52002300	**Čerpadlo Badu 95/40 - 40m3/h -2,20kW**	**50 648,00**
52003300	**Čerpadlo Badu 95/45 - 45m3/h -2,60kW**	**51 058,00**
52004300	**Čerpadlo Badu 95/50 - 49m3/h -3,00kW**	**54 338,00**
52005300	**Čerpadlo Badu 95/55 - 54m3/h -4,00kW**	**68 618,00**
52006300	**Čerpadlo Badu 95/60 - 54m3/h -2,60kW**	**51 248,00**
52007300	**Čerpadlo Badu 95/70- 67m3/h -3,00kW**	**54 558,00**
52008300	**Čerpadlo Badu 95/80 - 82m3/h -4,00kW**	**68 838,00**
52009300	**Čerpadlo Badu 95/110 -110m3/h -5,50kW**	**780 880,00**

Čerpadlo Badu 95 SSW

Čerpadla Badu 95 SSW vhodná pro použití s úpravou vody pomocí elektrolýzy soli. Verze SSW je určena pro bazény s vysokým obsahem soli od 5 - 40 g/l. Na rozdíl od mnoha jiných čerpadel patřící do této kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být instalována nad hladinou vody. Dokonale těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná a díky své konstrukci motor a motorová hřídel nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou.Dodávají se dvěma 75mm nebo 110mm šroubením, rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč pro snadné otevření víčka předfiltru je součástí.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz Výkon m3/h @ 10 hM , sání výtlak 75mm.

52021300	**Čerpadlo Badu 95/30 SSW - 32m3/h-1,50kW**	**57 068,00**
52022300	**Čerpadlo Badu 95/40 SSW - 40m3/h-2,20kW**	**67 288,00**
52023300	**Čerpadlo Badu 95/45 SSW - 45m3/h-2,60kW**	**67 608,00**
52024300	**Čerpadlo Badu 95/50 SSW - 49m3/h-3,00kW**	**70 968,00**
52025300	**Čerpadlo Badu 95/55 SSW - 54m3/h-4,00kW**	**85 408,00**
52026300	**Čerpadlo Badu 95/60 SSW - 54m3/h-2,60kW**	**80 188,00**
52027300	**Čerpadlo Badu 95/70 SSW - 67m3/h-3,00kW**	**83 588,00**
52028300	**Čerpadlo Badu 95/80 SSW - 82m3/h-4,00kW**	**97 958,00**
52029300	**Čerpadlo Badu 95/110 SSW - 110m3/h-5,50kW**	**107 278,00**

Čerpadlo Badu HF

Bazénová čerpadla Badu HF jsou vhodná pro použití s úpravou vody pomocí elektrolýzy soli. Na rozdíl od mnoha jiných čerpadel patřící do této kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být instalována nad hladinou vody. Dokonale těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná, díky své konstrukci motor a motorová hřídel nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou. Dodávají se dvěma 75mm nebo 90mm šroubením, rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč pro snadné otevření výčka předfiltru je součástí.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz.
m3/h @ 10 hM , sání 75mm, výtlak 75mm
Spotřeba: 1,65kW, Výkon: 1,30kW

52051300	**Čerpadlo Badu HF/23 - 23m3/h-1,30kW**	**30 918,00**
52052300	**Čerpadlo Badu HF/28 - 28m3/h-1,50kW**	**34 508,00**
52053300	**Čerpadlo Badu HF/39 - 39m3/h-2,20kW**	**41 298,00**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Šachta Sedici 108x133x87cm

0759200	**Šachta Sedici 108x133x87cm**	**29 488,00**

Šachta Comodo 160x135x87cm

0760200	**Šachta Comodo 160x135x87cm**	**43 038,00**

Šachta Roc 151x135x67-120cm

0760800	**Šachta Roc 151x135x67-120cm**	**61 038,00**

Šachta dřevěná 1200x1200x1100

Šachta dřevěná 1200x1200x1100

0765000	**Šachta dřevěná 1200x1200x1100**	**16 578,00**

Průchod stěnou PVC 63mm

PVC Průchodka, lepení, barva šedá.

28-423	**Průchod stěnou PVC 63mm**	**254,10**

Ceník D1 platný od: 06.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Filtrační komplety - PÍSKOVÉ FILTRACE

Písková filtrace NTB

Kompletní písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, polypropylénova filtrační nádoba zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody.
Bazénové samonasávací čerpadlo střední třídy Belstar vyrobené firmou Speck, určené pro vnitřní a venkovní bazény. Konstrukce čerpadla umožňuje použití čerpadla u bazénů ošetřovaných elektrolýzou soli. Čerpadla Belstar jsou opatřena připojovacím šroubením průměr 63mm. Lze je také připojit přes závitový přechod 1/2". Výkon udáván při výtlaku 8m!!

2-002	**Písková filtrace NTB 5 bazény do 50m3**	**19 788,00**
2-003	**Písková filtrace NTB 7 bazény do 70m3**	**21 988,00**
2-004	**Písková filtrace NTB 9 bazény do 90m3**	**24 188,00**

Písková filtrace MGi Group

Pisková filtrace MTi 500 je vyrobena revoluční technologií vstřikováním ABS do formy. Tato metoda zaručuje nízkou cenu a vysokou kvalitu. Filtrace se skládá pouze ze dvou částí z čehož jedna má integrovaný 6-ti cestný ventil 1 1/2", manometr. Vysoký standardu filtrování. Samonasávací čerpadlo Aquaplus s připojovacím šroubením 50mm.

2-011	**Písková filtrace MGi 400 4m3h - bazény do 25m3**	**11 839,00**
2-014	**Písková filtrace MGi 400EH 6m3h - bazény do 36m3**	**12 848,00**
2-015	**Písková filtrace MGi 500 8m3h - bazény do 50m3**	**14 112,00**
2-016	**Písková filtrace MGi 500 10m3h - bazény do 60m3**	**15 037,00**

Písková filtrace NTAA 7 s ovládáním do 42m3

Kompletní písková filtrace, NT600 Písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, polypropylénova filtrační nádoba zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody. Písek 50kg Samonasávací bazénové čerpadlo Aqua Plus (Speck), pro venkovní bazény. Systém zavírání vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření. Výkon při výtlaku 8m !!! = 6m3/h
Pool Driver Basic Automatické nebo ruční řízení filtrace a její jištění. Dálkové řízení spínání filtrace. Spínání a jištění transformátoru světel. Dálkové řízení spínaní světel. Dovoluje bezpečně připojit a jistit další zařízení například tepelné čerpadlo, solární ovládání, nebo přístroj pro bezchlorovou úpravu vody (UV lampu) atp. Vynikající propojení s PD Transformer+!

85-885	**Písková filtrace NTAA 7 s ovládáním do 42m3**	**22 998,00**

Písková filtrace NTA

Kompletní písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, polypropylénova filtrační nádoba zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody.
Samonasávací bazénové čerpadlo Aqua Plus (Speck), pro venkovní bazény. Systém zavírání vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření. Výkon při výtlaku 8m!!!

85-887	**Písková filtrace NTA 7 bazény do 42m3**	**18 168,00**
85-888	**Písková filtrace NTA 10 bazény do 60m3**	**18 698,00**
85-889	**Písková filtrace NTA 14 bazény do 80m3**	**20 878,00**

2. PÍSKOVÉ FILTRY - FILTRACE PÍSKOVÁ

Filtrace písková NT (Naja)

Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve vodě. Využívají k tomu přírodní principy. Bazénová voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují a čistá voda se vrací do bazénu. Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit praním filtračního materiálu. Po vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu se však i písková náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech).
Písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody. Písek 50kg Speciálně vyvinuté sběrače umožňují snížit spotřebu vody při propírání filtrace až o 75%!!

00110510	**Filtrace písková NT 500 - 8m3/h**	**12 068,00**
0110010	**Filtrace písková NT 500EH - 12m3/h**	**12 809,30**
0115010	**Filtrace písková NT 610 - 14m3/h**	**14 304,26**

Písková filtrace RTM Standard

Písková filtrace RTM Galaxy je vyrobena ze sklolaminátu - novou výrobní metodou vylisováním. Díky tomu je dosaženo absolutně hladkého povrchu uvnitř i vně filtrační nádoby. Filtrace má široký horní vstup s průhledným víkem. Boční šesticestný ventil (není slepený), manometr, velká výpust a ABS podstavec. Náplň písku 125kg.Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve vodě. Bazénová voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují a čistá voda se vrací do bazénu Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit praním filtračního materiálu. Po vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu se však i písková náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech).

22310200	**Písková filtrace RTM 14m3/h - Standard 610**	**17 928,00**
22420200	**Písková filtrace RTM 22m3/h -Standard 760**	**22 528,00**
22520200	**Písková filtrace RTM 33m3/h - Standard 920**	**31 558,00**

Písková filtrace RTM Excellent

Písková filtrace RTM Galaxy je vyrobena ze sklolaminátu - novou výrobní metodou vylisováním. Díky tomu je dosaženo absolutně hladkého povrchu uvnitř i vně filtrační nádoby. Filtrace má široký horní vstup s průhledným víkem. Boční šesticestný ventil, manometr, velká výpust a ABS podstavec. Náplň písku 125kg. Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve vodě. Bazénová voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují a čistá voda se vrací do bazénu Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit praním filtračního materiálu. Po vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu se však i písková náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech)

22310400	**Písková filtrace RTM 14m3/h - Excellent 610**	**22 248,00**
22320400	**Písková filtrace RTM 16m3/h - Excellent 610B**	**23 989,00**
22420400	**Písková filtrace RTM 22m3/h - Excellent 760**	**30 798,00**
22520400	**Písková filtrace RTM 33m3/h - Excellent 920**	**40 838,00**

3. Kartušové filtry

Kartušová filtrace Star Clear

Kartušové filtrace Star-Clear s filtrační schopnosti 15-20 mikromů vhodné pro bazény a vířivé vany. Jednoduchý uzávěr, který eliminuje příruby a šrouby pro snadný přístup k filtrační vložce. Kompletní řada filtrů pro malé i velké bazény. Kartušová vložka z vyztuženého polyesteru zaručuje dlouhou životnost a snadné čištění. Součástí dodávky je manometru, ovzušňovací a výpustná zátka. Tlak do 3,5 BAR.
Filtrační plocha:
250= 2,3m2
500= 4,6m2
751= 7,0m2

C0250EURO	**Kartušová filtrace Star Clear 250 - 5,7m3/h**	**8 778,00**
C0500EURO	**Kartušová filtrace Star Clear 500 - 11,3m3/h**	**10 358,00**
C0751EURO	**Kartušová filtrace Star Clear 751 - 17m3/h**	**14 270,01**

Kartušová filtrace Star Clear S

Star Clear filtr se zesílenou polyesterovou kartuší. Profesionální bazénová kartušová filtrace Star Clear s filtrační schopností 15-20 mikronů (2-3x účinější než pískové filtrace) vhodná pro bazény i vířivé vany. Kartušová vložka z vyztuženého polyesteru zaručuje dlouhou životnost a snadné čištění. Jednoduchý uzávěr, který eliminuje příruby a šrouby pro snadný přístup k filtrační kazetě. Součástí dodávky je manometr, ovzušňovací a výpustná zátka. Tlak do 3,5 BAR.
Filtrační plocha:
S 900 = 8,4m2.
S1200= 11,2m2.
S1750= 16,3m2.
Pro srovnání filtrační plocha pískových filtrů:
průměr 400mm=0,13m2
průměr 500mm=0,20m2
průměr 600mm=0,28m2

C0900EURO	**Kartušová filtrace Star Clear S 900 - 20,4m3/h**	**14 438,00**
C1200EURO	**Kartušová filtrace Star Clear S 1200 - 27,2m3/h**	**15 498,00**
C1750EURO	**Kartušová filtrace Star Clear S 1750 - 39,7m3/h**	**22 338,00**

4. Křemelinové filtry D.E.

Křemelinová DE filtrace System 3 - S7MD60-17,0m3/h

Chcete-li mít nejjasnější, nejčistší vodu v bazénu,
nainstalujte si bazénovou filtraci Sta-Rite Systém 3 D.E. Křemelinový filtr.
Křemelina, je přírodní látka, tak jemná, že zachytí nečistoty
malé 5 mikronů (1/ 10 šířky lidského vlasu)!!!!!
System 3 je nejkvalitnější bazénová filtrace na světě! Nemůžete mít nic lepšího!
Bazénová filtrace Systém 3 D.E. odstraňuje nečistoty až 10 krát
menší než částice odstraněné pískovou filtrací. To znamená, tělové oleje,
opalovací krémy, pyly, prach a dokonce i některé bakterie jsou v pasti
ve filtru. Bazénová filtrace Systém 3 D.E. zanechává za sebou křišťálově čistou, jiskrnou a zdravější vodu
Ve srovnání s ostatními D.E. filtry, systém 3 je mnohem méně komplikovaná.
Náplň 4kg Křemeliny (D.E.)

2-067	**Křemelinová DE filtrace System 3 - S7MD60-17,0m3/h**	**29 980,00**

5. Ventily k filtracím

Ventil šesticestný filtrace Crystal Flo, Pantera

6-ti cestný ventil pro filtrace Crystal Flo, Pantera, průměr 17, 20, 24 palců. Připojení 1/1,2"

130833	**Ventil šesticestný filtrace Crystal Flo, Pantera**	**2 198,00**

Elektro ventil 63/50mm 230V (Solární topení)

Elektricky ovládaný kulový ventil průměr 50 i 63mm. Krytí IP54, 230V.

28-033	**Elektro ventil 63/50mm 230V (Solární topení)**	**10 072,25**

Automatický ventil Eurotronic 10

V závislosti na tlaku ve filtrační nádobě, nebo časově, automaticky propírá filtrační písek. Lze použít pro všechny filtrace vybavené 6ti-cestným ventilem.

3-359	**Automatický ventil Eurotronic 10**	**39 476,25**

Ventil šesticestný filtrace Naja, NT 1/1/2"

Ventil šesticestný pro filtraci Naja, NT 1/1/2"

3-365	**Ventil šesticestný filtrace Naja, NT 1/1/2"**	**2 888,00**

6. Filtrační náplně - písek, D.E.

Křemelina 5 kg (D.E.)

	Křemelina 5 kg (D.E.)	**848,00**

Písek do filtrace 0,4-0,8mm (25kg) Dorsilit

Speciální filtrační křemičitý písek Dorsilit. Frakce: 0,4-0,8mm. Balení 25kg.

3-005	**Písek do filtrace 0,4-0,8mm (25kg) Dorsilit**	**291,40**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. PVC tvarovky do 63mm

Kulový ventil Easyfit

Silnostěnné vysokotlaké PVC PN10. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-010	**Kulový ventil 50 Easyfit**	**498,00**
28-020	**Kulový ventil 63 Easyfit**	**678,00**

Kulový ventil lepení

Silnostěnné vysokotlaké PVC PN10. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-025	**Kulový ventil 75mm -lepení**	**2 595,21**
28-030	**Kulový ventil 90mm -lepení**	**3 536,23**
28-032	**Kulový ventil 110mm -lepení**	**3 772,30**

Koleno 90°

PVC Úhel 90°, připojení - lepení x lepení, barva - šedá Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-050	**Koleno 50/90°**	**36,00**
28-060	**Koleno 63/90°**	**53,00**
28-065	**Koleno 75/90°**	**113,50**
28-070	**Koleno 90/90°**	**186,00**
28-075	**Koleno 110/ 90°**	**344,00**
28-076	**Koleno 90° x 160mm**	**1 070,00**

Koleno 45°

PVC Úhel 45°, připojení - lepení x lepení, barva - šedá. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-080	**Koleno 50/45°**	**36,30**
28-082	**Koleno 63/45°**	**59,29**
28-083	**Koleno 75/45°**	**121,97**
28-084	**Koleno 90/45°**	**186,00**
28-085	**Koleno 110/45°**	**315,00**
28-086	**Koleno 200/45°**	**1 450,00**

Koleno 50/90°/ 1 1/2" - venkovní závit

PVC Úhel 90°, připojení - lepení x závit venkovní, barva - šedá.

28-089	**Koleno 50/90°/ 1 1/2" - venkovní závit**	**60,50**

Koleno vnitřní závit 90°

PVC Úhel 90°, připojení - lepení x závit vnitřní, barva - šedá.

28-092	**Koleno vnitřní závit 1 1/2"x 50mm**	**65,34**
28-093	**Koleno vnitřní závit 2" x 63mm**	**85,91**
28-094	**Koleno vnitřní závit 2 1/2"x 75mm**	**460,28**
28-0940	**Koleno vnitřní závit 3" x 90mm**	**691,00**

Oblouk 50mm 90°

PVC Oblouk 90°, připojení - lepení x lepení

28-095	**Oblouk 50mm 90°**	**166,00**

T kus 90°

PVC T-kus 90°, připojení - lepení, barva - šedá

28-098	**T kus 25/25**	**18,15**
28-100	**T kus 50/50**	**47,19**
28-110	**T kus 63/63**	**71,39**
28-111	**T kus 75/75**	**167,00**
28-112	**T kus 90/90**	**301,00**
28-113	**T kus 110/110**	**388,00**

T kus redukovaný - lepení

PVC T-kus 90° redukovaný, připojení - lepení, barva - šedá

28-119	**T kus redukovaný 63-63-50mm**	**85,91**
28-120	**T kus redukovaný 90-90-63mm**	**453,02**
28-121	**T kus redukovaný 90-90-75mm**	**485,21**
28-122	**T kus redukovaný 110-110-75mm**	**671,00**
28-123	**T kus redukovaný 110-110-90mm**	**671,00**

T kus redukovaný 90° lepení - vnitřní závit

PVC T-kus 90° redukovaný, připojení - lepení-lepení-závit vnitřní, 50-50-3/4", barva - šedá

28-125	**T kus redukovaný 50/3/4"**	**105,27**
28-126	**T kus redukovaný 50/1"**	**105,27**

Kříž

PVC Kříž, připojení - lepení, barva - šedá

28-128	**Kříž 50mm**	**112,53**
28-1280	**Kříž 75mm**	**561,92**
28-1281	**Kříž 90mm**	**1 168,74**
28-1282	**Kříž 110mm**	**1 859,00**

Šroubení lepení - lepení

PVC Šroubení, připojení - lepení x lepení, barva - šedá

28-130	**Šroubení 50mm**	**87,12**
28-131	**Šroubení 63mm**	**127,05**
28-1310	**Šroubení 75mm**	**450,24**
28-1311	**Šroubení 90mm**	**595,00**
28-1312	**Šroubení 110mm**	**838,00**

Šroubení venkovní závit Ó kroužek

PVC Šroubení, připojení - lepení x závit vnější 1/1/2" s ó-kroužkem, barva - šedá.

28-133	**Šroubení venkovní závit 1 1/2"/ 50 - Ókroužek**	**199,65**
28-134	**Šroubení venkovní závit 2"/63 - Ókroužek**	**274,67**

Redukce krátká

PVC Redukce, připojení - lepení, barva - šedá.

28-141	**Redukce krátká 40/25 mm**	**16,94**
28-142	**Redukce krátká 50/40 mm**	**18,15**
28-143	**Redukce krátká 63/50 mm**	**25,00**
28-144	**Redukce krátká 75/63 mm**	**45,00**
28-145	**Redukce krátká 90/63 mm**	**139,00**
28-146	**Redukce krátká 90/75 mm**	**132,00**
28-147	**Redukce krátká 110/75 mm**	**196,00**
28-148	**Redukce krátká 110/90mm**	**134,00**
28-149	**Redukce krátká 160/110mm**	**433,00**

Redukce dlouhá

PVC Redukce, připojení - lepení, barva - šedá.

28-151	**Redukce dlouhá 50/40/25 mm**	**29,00**
28-152	**Redukce dlouhá 90/75mm**	**132,86**
28-153	**Redukce dlouhá 110/75mm**	**245,51**
28-154	**Redukce dlouhá 110/90/75mm**	**245,00**

Redukce s vnitřním závitem 25x20x1/2 "

PVC Redukce, připojení - lepení x vnitřní závit 1/2", barva šedá.

28-156	**Redukce s vnitřním závitem 25x20x1/2 "**	**36,00**

Redukce - Cípant - 50x1/2"

Navrtávací díl, barva - černá

28-157	**Redukce - Cípant - 50x1/2"**	**47,19**

Nátrubek - Mufna

PVC Nátrubek - Mufna, připojení - lepení, barva - šedá.

28-159	**Nátrubek 50 mm**	**25,41**
28-160	**Nátrubek 63 mm**	**38,72**
28-161	**Nátrubek 75 mm**	**96,92**
28-162	**Nátrubek 90 mm**	**124,00**
28-163	**Nátrubek 110 mm**	**210,00**

Nátrubek vnitřní závit - lepení

PVC Nátrubek - Mufna, připojení lepení - vmitřní závit 1/1/2", barva - šedá.

28-167	**Nátrubek 50mm x 1/ 1/2"**	**42,00**
28-168	**Nátrubek 63mm x 2"**	**64,00**
28-169	**Nátrubek 75mm x 2 1/2"**	**156,82**
28-170	**Nátrubek 90mm x 3"**	**230,00**

Dvojnipl 3/4"

28-178	**Dvojnipl 3/4"**	**21,78**

Nipl, mufna, přechodka - lepení x vnější závit

PVC Nipl, mufna - přechodka, připojení - lepení x závit vnější 1 1/2", barva - šedá.

28-180	**Nipl 1 1/2" x 50 x 63**	**32,67**
28-190	**Nipl 2" x 50 x 63**	**42,35**
28-200	**Nipl 2" x 63 x 75**	**52,00**
28-210	**Nipl 2 1/2" x 63 x 75**	**81,00**
28-215	**Nipl 2 1/2" x 75 x 90mm**	**92,00**
28-216	**Nipl 3" x 75 x 90mm**	**126,00**
28-217	**Nipl 2 1/2" x 90 x 110mm**	**163,00**
28-218	**Nipl 3" x 90 x 110mm**	**171,00**

Příchytky s uzávěrem

28-245	**Příchytka 50mm s uzávěrem**	**20,57**
28-247	**Příchytka 75 mm s uzávěrem**	**38,00**

Příchytka 63 mm

28-250	**Příchytka 63 mm**	**25,20**

Zpětná klapka

PVC zpětná klapka s pružinou, barva šedá.

28-340	**Zpětná klapka 50 mm**	**591,00**
28-350	**Zpětná klapka 63 mm**	**699,00**

Čistící kus 63 mm

28-353	**Čistící kus 63 mm**	**933,27**

Zátka

PVC zátka, připojení lepení, barva šedá.

28-355	**Zátka 25 mm**	**10,89**
28-360	**Zátka 50 mm**	**27,83**
28-361	**Zátka 63mm**	**39,93**

Rozdělovač ABS

Rozdělovač ABS - 3 vstupy 63 mm a 3 vstupy 50mm

28-420	**Rozdělovač ABS**	**758,43**

Rozdělovač 63- 3x 1/2 "

PVC Rozdělovač, připojení lepení - vnitřní závit, 50/63mm - 3 x 1/2", barva šedá.

28-421	**Rozdělovač 63- 3x 1/2 "**	**1 360,25**

Průchod stěnou PVC 63mm

PVC Průchodka, lepení, barva šedá.

28-423	**Průchod stěnou PVC 63mm**	**254,10**

Spojka na hadičku s okroužkem

Spojka na hadičku s ó-kroužkem

28-472	**Spojka na hadičku 8,0mm x 1/4 + okroužek**	**115,00**
28-473	**Spojka na hadičku 9,5mm x 1/4 + okroužek**	**144,00**

Redukce PVC 1/2" vnější x 1/4" vnitřní

PVC Redukce, připojení -venkovní závit 1/2" x vnitřní závit 1/4", barva šedá.

28-474	**Redukce PVC 1/2" vnější x 1/4" vnitřní**	**30,00**

Ventil G1/4"

28-475	**Ventil G1/4"**	**310,00**

2. Trubky - hadice

PVC trubka (PN10)

Systém tlakových trubek - tvarovek - armatur z PVC-U, které se spojují lepením nebo pomocí mechanických spojů. Výhodou je snadná manipulace, montáž i chemická odolnost potrubních dílů.

28-366	**PVC trubka 50 mm x 2,4mm x 4m (PN10)**	**217,80**
28-367	**PVC trubka 63 mm x 2,4mm x 4m (PN10)**	**343,64**
28-368	**PVC trubka 75 mm x 2,9mm x 5m (PN 10)**	**1 495,20**
28-369	**PVC trubka 90 mm x 3,5mm x 5m (PN 10)**	**2 092,00**
28-370	**PVC trubka 110 mm x 4,2mm x 5m (PN 10)**	**2 987,00**
28-372	**PVC trubka 160mm x 6,2mm x 5m (PN10)**	**3 267,00**

Glanaflex PVC bazénová flexi hadice

28-636	**Glanaflex 32 mm - PVC bazénová flexi hadice**	**2 015,62**
28-638	**Glanaflex 50 mm - PVC bazénová flexi hadice**	**2 818,00**
28-640	**Glanaflex 63 mm - PVC bazénová flexi hadice**	**4 677,62**

PE trubička - dávkovací hadička

61-096	**PE trubička 6mm dávkovací hadička**	**16,34**
61-097	**PE trubička 8mm dávkovací hadička**	**16,09**
61-098	**PE trubička 8,5mm dávkovací hadička**	**45,62**
61-099	**PE trubička 9,5 - dávkovací hadička**	**32,00**

3. Lepidla, tmely, teflon, Magic lube

Soudal Fix All Crystal 290ml

SOUDAL FIX ALL CRYSTAL je 100% průhledný, neutrální, vysoce kvalitní, pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru.
POUŽITÍ:
Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s nároky na průhledný spoj. FIX ALL CRYSTAL nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

1242800	**Soudal Fix All Crystal 290ml**	**298,00**

Lepidlo na tlakové PVC BOSTIK

Lepidlo na tlakové PVC BOSTIK + štětec

1396100	**Lepidlo BOSTIK 250ml (PVC)**	**258,00**
1396200	**Lepidlo BOSTIK 1000ml (PVC)**	**528,00**



Lepidlo na tlakové PVC WDF-05 125ml

Lepidlo na PVC + štětec

1396312	**Lepidlo na tlakové PVC WDF-05 125ml**	**248,00**

Lepidlo Pool-TITE 237 ml (ABS/PVC)

Lepidlo na ABS + PVC včetně aplikátoru. Vhodné k lepení flexibilní hadice.

1396500	**Lepidlo Pool-TITE 237 ml (ABS/PVC)**	**358,00**

Magic Lube-lubrikant

Lubrikant na teflonové bázi. Mazivo speciálně určené pro mazání všech typů bazénových O-kroužků a těsnění.

1397200	**Magic Lube-lubrikant**	**538,00**

Colmateur-lepení zasypaných rour

Může pomoci zalepit prasklé bazénové roury v zemi, bez nutnosti vypouštět bazén. Reaguje na změnu Ph.

1397500	**Colmateur-lepení zasypaných rour**	**1 748,00**

Čistič PVC - k lepidlu Bostik - 1 L

Odmašťovač.

28-403	**Čistič PVC - k lepidlu Bostik - 1 L**	**218,00**

Teflonová páska

28-408	**Teflon šířka 12mm x délka 15m**	**27,83**
28-409	**Teflon šířka 19mm x délka 15m**	**71,39**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Těsnící vlákno Loctite

28-411	Těsnící vlákno Loctite 50m	213,69
28-412	Těsnící vlákno Loctite 150m	440,00

Tmel (žaluzie)

28-416	Tmel (žaluzie)	1,00

Liquid ABS - Tekuté ABS

48001013	Liquid ABS - Tekuté ABS	1 022,45

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Transformátory



Trafo 100W (230V/2x12V)

Trafo 100W v plastovém rozvaděči krytí IP 54. Toriodní transformátor 230V- 2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 50W. Jištění každého světla jističem.
Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-005	**Trafo 100W (230V/2x12V)**	**3 405,18**

Trafo 300W (230V/12V)

Trafo 300W v plastovém rozvaděči krytí IP 54. Toroidní transformátor 230V-12V pro jedno podvodní světlo 300W . Jištění světla pojistkou.

8-006	**Trafo 300W (230V/12V)**	**4 929,75**

New Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver

Trafnsformátor 2x 300W v plastovém rozvaděči. Toroidní transformátor 230V-2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 300W. Jištění každého světla pojistkou PLUS rozvodnice pro až 3 bazénové externí zařízení (například: UV Lampa, Hydrothermal, Elektrolýza soli atp.). Pool Driver

8-007	**New Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver**	**8 988,00**

PD Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver

Trafnsformátor 2x 300W v plastovém rozvaděči. Toroidní transformátor 230V-2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 300W. Jištění každého světla pojistkou PLUS rozvodnice pro až 3 bazénové externí zařízení (například: UV Lampa, Hydrothermal, Elektrolýza soli atp.). Pool Driver

8-009	**PD Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver**	**6 945,40**

2. Řízení bazénu - elektro

Ovládání bazénu BASIC - Pool Driver

Automatické nebo ruční řízení filtrace a její jištění. Dálkové řízení spínání filtrace. Spínání a jištění transformátoru světel. Dálkové řízení spínaní světel. Dovoluje bezpečně připojit a jistit další zařízení například tepelné čerpadlo, solární ovládání, nebo přístroj pro bezchlorovou úpravu vody (UV lampu) atp. Vynikající propojení s PD Transformer+!

550206	**Ovládání bazénu BASIC - Pool Driver**	**6 413,00**

Termostat TST - Pool Driver

TST - Bazénová řídící jednotka. Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu, bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306 **Termostat TST - Pool Driver** **9 298,00**

Solární čidlo k TST - Pool Driver

Odporové čidlo teploty solárního kolektoru pro Termostat TST - Pool Driver. Kabel délka 20 metrů.

55030609 **Solární čidlo k TST - Pool Driver** **1 319,00**

Siemens LOGO! 230RC s displejem

SIEMENS 6ED1052-1FB00-0BA6 - Základní modul LOGO; VY1:10A; Vstupy:8; Výstupy:4; Druh VY1:relé

Číslo výrobce: 6ED1052-1FB00-0BA6
Typ (výrobce): LOGO! 230RC
Analogové výstupy -
Trvalý proud: 10 A při ? zatížení; 3 A při induktivním zatížení
Digitální výstupy: 4 relé
Digitální vstupy: 8
Rezerva chodu (typ.):80 h
Spínací hodiny: Ano

6ED1052-1FB00-0B/ Siemens LOGO! 230RC s displejem **4 124,00**

Siemens LOGO! 230RCo - bez displeje

Základní modul LOGO; VY1:10A; Vstupy:8; Výstupy:4; Druh VY1:relé

Číslo výrobce: 6ED1052-2FB00-0BA6
Typ (výrobce): LOGO! 230RCo
Analogové výstupy -
Trvalý proud: 10 A při ?-zátěži; 3 A při induktivní zátěži
Digitální výstupy: 4 relé
Digitální vstupy: 8
Certifikace: Podle normy VDE 0631, IEC 1131, FM Class 1, Div 2, cULus, C-Tick, povolení pro stavbu lodí
Rezerva chodu (typ.): 80 h
Spínací hodiny: Ano

6ED1052-2FB00-0B/ Siemens LOGO! 230RCo - bez displeje **3 319,00**

Siemens LOGO! DM8 230R

Rozšiřující modul LOGO.

Číslo výrobce: 6ED1055-1FB00-0BA1
Typ (výrobce): LOGO! DM8 230R
Napájecí napětí: 115/230V DC, 115/230V AC
Počet vstupů: 4
Počet výstupů: 4
Elektrické parametry výstupu 1: 5A
Druh výstupu 1: relé

6ED1055-1FB00-0B/ Siemens LOGO! DM8 230R **2 368,00**

Rozvodnice K-2 -400 V(18kW) - filtrace 3fáze

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky na 400V a elektrického topení 6,9,I2 kw a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod, automatický chod, vypnuto), spínání chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování sazbou rozvodných závodů, ovládací obvod se
zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-0045	**Rozvodnice K-2 -400 V(18kW) - filtrace 3fáze**	**18 796,87**

Rozvodnice K-1S

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání bazénové filtrační jednotky a jištění trafa světel. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 2/25/0,03A, jištění čerpadla, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod,automatický chod,vypnuto), zásuvku pro přímé připojení filtrační jednotky.

8-036	**Rozvodnice K-1S**	**7 010,38**



Rozvodnice K-2N

Kompletní rozvaděč pro jištění přívodu pro Pool driver Basic, třífázového topení a protiproudu : Proudový chránič 3/40/0,03A, jištění topení 25A,jištění Pool Driver B25.

8-037	**Rozvodnice K-2N**	**7 010,38**

Rozvodnice K-2 (topení 6-12kW)

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení 6,9,I2 kw a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod, automatický chod, vypnuto), spínání chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování sazbou rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-040	**Rozvodnice K-2 (topení 6-12kW)**	**14 778,70**

Rozvodnice K-2Protiproud (topení 6-12kW)

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení 6,9,I2 kw, protiproudu a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod, automatický chod, vypnuto), spínání chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování sazbou rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění jednofázový jistič a pneumatické ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-041	**Rozvodnice K-2Protiproud (topení 6-12kW)**	**16 140,80**

Rozvodnice K-2 (topení 15-18kW)

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení I5-18 kw a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod, automatický chod, vypnuto), spínání chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování sazbou rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-046	**Rozvodnice K-2 (topení 15-18kW)**	**17 366,65**

Rozvodnice K-3 (topení výměník)

Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky topení výměníkem a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: proudový chránič 25/2/0,03A, jištění světel, jištění ovládání a motoru, spínací hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod,automatický chod, vypnuto), spínání a jištění chodu topení s kontrolkou. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách jednoduché zapojení. Rozšířené osazení o jištěníjednofázového protiproudu odvlhčovače.

8-047	**Rozvodnice K-3 (topení výměník)**	**9 602,80**

4. Díly

Plovákový senzor hladiny vody - boční

201393	**Plovákový senzor hladiny vody - boční**	**708,00**

Plovákový senzor hladiny vody LS02

201394	**Plovákový senzor hladiny vody LS02**	**688,00**

Mikrospínač TBS 129

Bezpečnostní spínač ovládaný vzduchem ze vzduchového ovladače hadičkou. Vhodný pro spínání vody jak z bazénu, tak z vířivé vany. Funkce: Momentový stiskem sepne povolením vypne

8-071	**Mikrospínač TBS 129**	**680,99**

Mikrospínač TBS 123

Bezpečnostní spínač ovládaný vzduchem ze vzduchového ovladače hadičkou. Vhodný pro spínání vody jak z bazénu, tak z vířivé vany. Funkce: Držící - stiskem zapne, stiskem vypne.

8-072	**Mikrospínač TBS 123**	**578,86**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Topení pro bazény

Elektrické topení Hybrid - nerez AISI316

Nerezové AISI 316 elektrické topení k bazénům, nebo k vířivým vanám. Topení je vybaveno termostatem 0-40°C, hraničním termostatem 60°C, na těle jsou závity pro připojení tlakového, nebo pákového spínače (není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť) a držáky na přichycení ke zdi.

13131	**El. topení Hybrid 6kW - AISI316 -**	**15 188,00**
13151	**El. topení Hybrid 9kW - AISI316 -**	**17 828,00**
13161	**El. topení Hybrid 12kW - AISI316 -**	**15 689,00**
13171	**El. topení Hybrid 15kW - AISI316 -**	**16 439,00**
13181	**El. topení Hybrid 18kW - AISI316 -**	**17 793,00**

Elektrické topení plast s pákovým spínačem

ELEKTRICKÉ TOPENÍ (kompaktní model 6-18 kW) : Plastové topení určené pro průtokové ohřívání vody při nejnižší možné ztrátě tlaku v potrubí. Kompaktní design umožňuje instalaci na špatně přístupných místech, kde nárok na prostor je minimální. Vnější plášť a spojení jsou zhotovená z nerezavějícího materiálu a topná spirála je zhotovena z vysoko-legované oceli (Incoloy-825), která má znamenité charakteristické rysy proti agresivní vodě. Ohřívače jsou dodávány s regulátorem teploty (termostatem) 0-45°C a průtokovým spínačem (pákový spínač),připojovacím šroubením a držáky na přichycení. Všechny modely jsou vyrobeny,dle evropských standardů a jsou schváleny švédskou zkušebnou Nemco ®.

141601-02	**El. topení plast 6kW s pákovým spínačem**	**8 989,00**
141602-02	**El. topení plast 9kW s pákovým spínačem**	**9 290,00**
141603-02	**El. topení plast 12kW s pákovým spínačem**	**9 595,00**

Elektrické topení Evolution - Titan

Evolution – elektrické bazénové topení vhodné pro všechny bazény a masážní vany. Všechny Evolution modely jsou plně vybaveny a elektricky zapojeny včetně pákového spínače (průtok vody), ovládacího termostatu, hraničního termostatu a spínacího stykače pro snadnou a levnou instalaci. Topné těleso a tělo jsou vyrobeny s TITANU, čili je vhodné pro bazény se slanou vodou. Topení je vybaveno 50mm šroubením pro připojení a držáky pro montáž na stěnu, nebo podlahu.

209-0844	**Elektrické topení Evolution 9kW - Titan**	**18 128,00**
209-0845	**Elektrické topení Evolution 12kW - Titan**	**22 598,00**

Elektrické topení Evolution 9kW - Titan Digi

Evolution – elektrické bazénové topení vhodné pro všechny bazény a masážní vany. Všechny Evolution modely jsou plně vybaveny a elektricky zapojeny včetně pákového spínače (průtok vody), ovládacího termostatu, hraničního termostatu a spínacího stykače pro snadnou a levnou instalaci. Topné těleso a tělo jsou vyrobeny s TITANU, čili je vhodné pro bazény se slanou vodou. Topení je vybaveno 50mm šroubením pro připojení a držáky pro montáž na stěnu, nebo podlahu.

209-0844_D	**Elektrické topení Evolution 9kW - Titan Digi**	**23 768,00**

Pákový spínač - vnější závit 1/2" (plast)

Sepne topení na základě průtoku v potrubí.

212-345	**Pákový spínač - vnější závit 1/2" (plast)**	**2 056,64**

Tlakový spínač včetně krytu IP 44

Sepne topení na základě tlaku v potrubí.

6329	**Tlakový spínač včetně krytu IP 44**	**1 548,00**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Topení pro bazény

Solární panel SHS 1220x2440 mm- 3m2

Sluneční kolektor je srdce systému. Je vyroben ze speciálně stabilizovaného polypropylenu. Jeho černý povrch, s jemnozrnnným matovým provedením, téměř úplně pohlcuje sluneční energii. Černá barva je ve skutečnosti pigment v plastu, a proto nemůže vadnout nebo se loupat.
SHS - sluneční kolektor je vyroben ze stovek jemných trubek umístěných jedna vedle druhé. Zvláštní design sběrné jednotky zajistí rovný průtok vody skrz všechny trubky, tak, aby mohl být použitý každý čtvereční milimetr. To maximalizuje pohlcování přicházejícího záření, s velmi minimální ztrátou tepla.
Skrz SHS kolektor teče velké množství vody, proto kolektor zůstává relativně chladný.
Všechny SHS-kolektory podléhají před distribucí přísnou kontrolou jejíž součástí je i tlaková zkouška.

11-200 **Solární panel SHS 1220x2440 mm- 3m2** **6 988,00**

Solární panel SHS 1220x3050 - 3,7m2

Sluneční kolektor je srdce systému. Je vyroben ze speciálně stabilizovaného polypropylenu. Jeho černý povrch, s jemnozrnnným matovým provedením, téměř úplně pohlcuje sluneční energii. Černá barva je ve skutečnosti pigment v plastu, a proto nemůže vadnout nebo se loupat.
SHS - sluneční kolektor je vyroben ze stovek jemných trubek umístěných jedna vedle druhé. Zvláštní design sběrné jednotky zajistí rovný průtok vody skrz všechny trubky, tak, aby mohl být použitý každý čtvereční milimetr. To maximalizuje pohlcování přicházejícího záření, s velmi minimální ztrátou tepla.
Skrz SHS kolektor teče velké množství vody, proto kolektor zůstává relativně chladný.
Všechny SHS-kolektory podléhají před distribucí přísnou kontrolou jejíž součástí je i tlaková zkouška.

11-201 **Solární panel SHS 1220x3050 - 3,7m2** **8 928,00**

Montážní sada potřebná na 1ks panelu

Montážní sada potřebná na ke každému panelu.
1x hladký vinylový řemen
1x krátký nylonový řemen
3x dlouhý nylonový řemen
5x připevňovací držák
2x krátký nátrubek
4x spona

11-203 **Montážní sada potřebná na 1ks panelu** **1 358,00**

Montážní sada k jednomu topnému systému

Montážní sada k jednomu topnému systému.
1x hladký vinylový řemen
1x krátký nylonový řemen
5x připevňovací držák
1x přepouštěcí ventil
1x krátký nátrubek
3x spona
1x zátka

11-204 **Montážní sada k jednomu topnému systému** **2 948,00**

Hydraulický tlakový ventil

Ventil upravuje průtok vody podle teploty vody jak v bazénu tak v solárním panelu za pomoci ovládáni. (Pool Driver TST)

11-212 **Hydraulický tlakový ventil** **9 998,00**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Sada na opravu solárního panelu

11-213	**Sada na opravu solárního panelu**	**898,00**

Dvoucestný elektro ventil 63mm a 50mm 230V k SHS

Elektricky ovládaný kulový ventil průměr 63 i 50mm. Ventil upravuje průtok vody podle teploty vody jak v bazénu tak v solárním panelu za pomoci ovládáni.

28-033	**Dvoucestný elektro ventil 63mm a 50mm 230V k SHS**	**11 558,00**

Termostat TST - Pool Driver

TST - Bazénová řídící jednotka. Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu, bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306	**Termostat TST - Pool Driver**	**9 298,00**

Solární čidlo k TST - Pool Driver

Odporové čidlo teploty solárního kolektoru pro Termostat TST - Pool Driver. Kabel délka 20 metrů.

55030609	**Solární čidlo k TST - Pool Driver**	**1 319,00**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Topení pro bazény

G2 Titanový výměník bazén

Špičkové bazénové Titanové výměníky G2 v České republice! To nejlepší co si můžete za své peníze pořídit. Pro všechny druhy vytápění. Plynovým kotlem, solárními panely, tepelným čerpadlem. G2 vše zvládá s nadhledem. G2, výměník navržený pro bazén!

11-001	**G2 30kW Titanový výměník bazén**	**21 268,00**
11-002	**G2 49kW Titanový výměník bazén**	**23 868,00**
11-003	**G2 85kW Titanový výměník bazén**	**25 998,00**
11-004	**G2 122kW Titanový výměník bazén**	**28 598,00**

Výměník Titan Hi-flow

Tepelný výměník Titan Hi Flo vyrobený Švédskou firmou Pahlén AB. Celotitanový výměník sloužící k ohřevu bazénové vody, vířivých van atp. Napojuje se na kotel ústředního vytápění, tepelné čerpadlo, solární kolektory a jiné. Připojení topné vody 1" (primár), připojení bazénové vody 1 1/2" (sekundár). Obsahuje držáky na přichycení.

11332	**Výměník Titan Hi-flow 28kW @ 60°C**	**20 778,00**
11333	**Výměník Titan Hi-flow 40kW @ 60°C**	**21 278,00**
11334	**Výměník Titan Hi-flow 75kW @ 70°C**	**27 768,00**

Tepelný výměník Maxi Flo

Nerezový tepelný výměník z kvalitní nerezové oceli AISI 316, vyrobený Švédskou firmou Pahlén AB, který je speciálě určený k ohřevu vody v bazénech a vířivých vanách. Obsahuje držáky na přichycení a jímku pro čidlo termostatu. Voda v bazénu i plnicí a doplňovací voda musejí splňovat mezní hodnoty platného nařízení o pitné vodě.

11365	**Tepelný výměník 40kW Maxi Flo MF135**	**9 389,00**
11366	**Tepelný výměník 60kW Maxi Flo MF200**	**11 993,00**
11367	**Tepelný výměník 75kW Maxi Flo MF260**	**14 369,00**
11368	**Tepelný výměník 120kW Maxi Flo MF400**	**22 238,00**

Termostat s jímkou 0-40C°

Kapilárový termostat s jímkou 0-40°C, 16A/230V, závit 1/2"

12840	**Termostat s jímkou 0-40C°**	**3 088,00**

Výměník TITAN 25kW, MT25T, pákový spínač

Vysoce účinný více trubkový výměník vyrobený z titanu. Pro připojení bazénové vody slouží šroubení 50mm, které je součástí, stejně tak jako variabilní držáky pro přichycení. Výměník je vybaven integrovanou jímkou teplotního čidla a pákovým spínačem průtoku vody. Primární okruh se připojuje přes závit 1". Nízká tlaková ztráta a provozu schopnost do 3 BAR jsou hlavními rysy této výměníkové řady. Předávací plocha 0,247m2.

209-935	**Výměník TITAN 25kW, MT25T, pákový spínač**	**14 609,00**

Jímka pro čidlo termostatu

Materiál mosaz, nikl, chrom. Závit 1/2.

212-540	**Jímka pro čidlo termostatu**	**998,00**

Termostat TST - Pool Driver

TST - Bazénová řídící jednotka. Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu, bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306	**Termostat TST - Pool Driver**	**9 298,00**

Jímka na tep.čidlo lakovaná 1/2"závit

60-937	**Jímka na tep.čidlo lakovaná 1/2"závit**	**238,00**

Elektromagnetický ventil Danfoss 1" / 230V

60-938	**Elektromagnetický ventil Danfoss 1" / 230V**	**5 475,25**

Ceník D1 platný od: 07.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo Super Quiet

Super Quiet tepelná čerpadla jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany. Tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a je nenáročné na prostor. Tepelná čerpadla Super Quiet vám zaručují snížení nákladů potřebných pro vytápění vody ve vašem bazénu či masážní vaně. Tepelné čerpadlo Super Quiet používá TITANOVÝ VÝMĚNÍK!! Jen 55dB.

11-070	**Super Quiet SQ121, 19-30kW-380V-55dB**	**160 605,32**
11-075	**Super Quiet SQ156D, 25-35kW-380V-55dB**	**194 787,37**

Tepelné čerpadlo TropiCal

Tepelná čerpadlá TropiCal jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany. Tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a je nenáročné na prostor. Tepelná čerpadla TropiCal Vám zaručují snížení nákladů potřebných pro vytápění vody ve vašem bazénu či masážní vaně až 6x. Tepelné čerpadlo používá titanový výměník, závitový kompresor, tichý ventilátor.

13100300	**Tepelné čerpadlo T35 - 10,3kW**	**72 852,65**
13100301	**Tepelné čerpadlo T55 - 12,0kW**	**84 755,90**
13100302	**Tepelné čerpadlo T75 - 16,9kW**	**97 473,00**

Tepelné čerpadlo Fairland

FaiRLand tepelná čerpadla jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany. Tepelné čerpadlo FaiRLand využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a je nenáročné na prostor.
Je vybavené kondenzátorem - výměník tepla, je zhotovený z Titanu. Tepelné čerpadlo je nainstalované venku, a je připojené přímo na zpětném potrubí bazénu.

TITANOVÝ VÝMĚNÍK, TICHÝ VENTILÁTOR, JEDNODUCHÁ OBSLUHA, JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ!!

7802000	**Fairland PH20V 6 - 9kW 230V**	**56 268,00**
7803000	**Fairland PH30V 8,5 - 12kW 230V**	**73 848,00**
7804500	**Fairland PH45V 12-16kW 230V**	**92 637,60**
7804500	**Fairland PH60V 16-23kW 230V**	**120 985,00**

Zimní kryt pro čerpadlo Fairland

7806000	**Zimní kryt pro čerpadlo Fairland**	**1 487,09**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Automatické dávkování

Automatické dávkování pH - ProP

Přístroj ProP slouží k automatickému měření a dávkování pH. Buď pH plus, nebo pH mínus. Automaticky reguluje, a díky kalibrovatelné sondě spolehlivě vyhodnocuje hodnotu pH v bazénové vodě. Možnosti nastavení, ovládání a přehlednost jednotlivých informací jednoduše sledujete na displeji, který rovněž kontinuálně zobrazuje aktuální hodnotu pH ve Vašem bazénu.

17-999	**Automatické dávkování pH - ProP**	**14 278,00**

Dávk. čerpadlo Prominent Concept Plus CL

18-085	**Dávk. čerpadlo Prominent Concept Plus CL**	**11 940,52**

Dávk. čerpadlo Prominent Concept Plus pH

18-086	**Dávk. čerpadlo Prominent Concept Plus pH**	**11 940,52**



Držák dávkovacího čerpadla Concept

18-088	**Držák dávkovacího čerpadla Concept**	**1 585,95**

Nádrž pro pH nebo Cl

18-130	**Nádrž pro pH nebo Cl**	**854,00**

Autodos M2 - pH, Cl, Redox - automatické dávkování

Autodos M2 je plná automatika na úpravy vody vhodná pro všechny druhy bazénů. Zařízení měří a reguluje pH- nebo pH+, volný chlór, nebo redox. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LED display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu určeným tlačítkem.

416550	**Autodos M2 - pH, Cl, Redox - automatické dávkování**	**79 758,00**

Elektrode kit pro M2 - pH,Redox

Sada měřících elektrod pro Autodos M2. pH, Redox, kalibrační roztoky, kabely na propojení.

416551	**Elektrode kit pro M2 - pH,Redox**	**16 958,00**

MiniMaster pH,volný Cl

Minimaster automatika na úpravy vody vhodná pro soukromé bazény. Zařízení měří a reguluje pH- nebo pH+, volný chlór. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LED display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu určeným tlačítkem.

416620	**MiniMaster pH,volný Cl**	**32 188,00**

Elektrode kit pro Minimaster-pH,volný Cl

416621	**Elektrode kit pro Minimaster-pH,volný Cl**	**8 268,00**

Regul system pH, Redox - kompletní automatika

Regul system je automatika měření a dávkování pH a Chloru pro bazény a vířivé vany. Měření je prováděno pomocí dvou elektrod pH a Redox. Dávkovací čerpadla jsou elektromagnetická s proměnlivým dávkováním až 10l/h.

Stanice je dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem, průtokovým senzorem a držáky pro upevnění elektrod. Dávkovací čerpadla jsou vybaveny senzorem kontroly hladiny chemikálie v nádrži. Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro připojení do systému, samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací trysky.

9141100	**Regul system pH, Redox - kompletní automatika**	**67 450,00**

Control system pH, Redox

Control system je automatika měření hodnoty pH a Redox pro bazény a vířivé vany. Control system dávkuje pH (pH plus, nebo pH minus), pomocí elektromagnetickeho čerpadla s proměnlivým dávkováním až 10l/h. Dávkovací čerpadlo je vybaveno senzorem kontroly hladiny chemikálie v nádrži. Dle naměřených Redox hodnot posílá signál napěťovým kontaktem 230V, kterým lze spínat další externí zařízení například elektrolýzu soli (Autopilot) popřípadě dávkovací čerpadlo. Stanice je dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem, průtokovým senzorem a držáky pro upevnění elektrod. Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro připojení do systému, samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací trysku pro dávkování pH.

9142100	**Control system pH, Redox**	**64 588,00**

Oxy system - pH, aktivní kyslík

OXY system je automatika měření, úpravu hodnoty pH a dávkování aktivního kyslíku pro bazény a vířivé vany. OXY system dávkuje pH minus, pomocí elektromagnetickeho čerpadla s proměnlivým dávkováním až 5l/h. Dávkování aktivního kyslíku až 4l/h s týdením programováním. Obsahuje teplotní senzor.

Stanice je dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem, průtokovým senzorem a držáky pro upevnění elektrod. Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro připojení do systému, samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací tryska pro dávkování pH.

9147100	**Oxy system - pH, aktivní kyslík**	**62 518,00**

Hadicové Čerpadlo DULCOflex pH-T00

Dávkování pro bazény : kyselina, flokulant. Výkon 0,8l/hod, max.tlak 1,5bar. Materiál čerpací hadičky Tygon. Přípojky na hadičku 6x4mm napájení 230V, 50/60Hz, IP65, příkon 5W napájecí kabel délky 2 m, vidlice Euro provedení pro instalaci na stěnu vč. sacího a inj.ventilu a hadiček (2m sací z PVC+ 5m výtlačná z PE)

ID003065	**Hadicové Čerpadlo DULCOflex pH-T00**	**7 552,00**

Hadicové čerpadlo DULCOflex Cl-T09

Dávkování pro bazény : chlorňan sodný. Výkon : 0,8 l/hod, max.tlak 1,5bar. Materiál čerpací hadičky Tygon přípojky na hadičku sání 6x4mm, výtlak 10x4 mm. Napájení : 230V, 50/60Hz, IP65, příkon 5W, napájecí kabel délky 2m, vidlice Euro provedení pro instalaci na stěnu vč. sacího a inj.ventilu a hadiček (2m sací z PVC+ 5m výtlačná z PE)

ID003066	**Hadicové čerpadlo DULCOflex Cl-T09**	**7 552,22**

Bezchlorová úprava

UV sterilizátor Spectrum UV System 110W

Konstrukce se skládá z robustního kovového vnějšího pláště a UV odolného a nárazuvzdorného ABS. Konstrukce poskytuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu a prodlouženou životnost. Přístroj má vestavěné nástěnné držáky pro snadnou instalaci.

Napětí a frekvence: 120V ~ 240V 50/60Hz
Maximální provozní tlak: 3 bar
Žárovka výkon: 2 x 55W (110W celkem)
UV-C Výstup: 2 x 18W (36W celkem)
Životnost lampy: 8000hodin
Maximální průtok: 36000 litrů za hodinu
Krytí: IP64
Maximální velikost bazénu: 100 000 l
Připojení vody: 63mm

SPECTRUM UV SYSTEM je určen k dezinfekci bazénů, wellness a zahradních rybníků, kde poskytuje nákladově efektivní ošetření a zlepšení kvality vody. Systém využívá vysokého výkonu UV lampy a dlouhé dráhy proudění s cílem zajistit úzký UV kontakt. Jednotka má také ukazatel konece životnosti lampy. Vstup a výstup umožňuje snadné připojení do stávajících nebo nových potrubních systémů. Vhodné pro průtoky až 36m3/h.

26-210	**UV sterilizátor Spectrum UV System 110W**	**25 328,00**

UV lampa "Flow" - 16 W

26-211	**UV lampa "Flow" - 16 W**	**13 918,00**

UV sterilizátor, UV-C lampa - Blue Lagoon 75 W

Bazénový UV sterilizátor, UV lampa 75W s časovačem pro bazény do 70m3.
UV sterilizátor je přístroj ve kterém je speciální lampa, která při svícení vyzařuje intenzivní UV-C záření (výrobce Phillips). Voda protéká skrz pouzdro z nerezové oceli AISI 316 (až o 35% vyšší výtěžnost UV-C vzhledem k reflexi, pouzdro paprsky nepropustí), kde je vystavena ultrafialovému záření, které je ve velkých dávkách smrtelně nebezpečné pro 99,9% organismů a používá se k ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě. Při tomto procesu dochází k desinfekci vody. Při používání lampy se sníží dávkování chlóru nebo oxigenu na pouhých 10-20%. Maximální průtok vody je 15m3/h. Velmi účinná dezinfekce bez použití toxických a drahých chemikálií. Okamžitý účinek. Délka 100cm.

26-213	**UV sterilizátor, UV-C lampa - Blue Lagoon 75 W**	**21 980,00**

Žárovka UV "Philips" - 75W

26-2131	**Žárovka UV "Philips" - 75W**	**4 400,65**

Magnet AquaMag 2"

26-219	**Magnet AquaMag 2"**	**4 651,00**

Elektrolýza soli

Měřící jednotka Chemistry controller

Připojuje se k zařízení Autopilot Total Control. Měří pH a Redox a nasbíraná data posílá pomocí komunikačního portu do řídící jednotky Total Control.
Jednotka Autopilot Total Control má upravený software připravený k připojení na kontrolní jednotkou Chemistry controller. Nasbíraná data jsou zpracována a podle potřeby dochází k ovládání dávkovacího čerpadla pH, či k samotné výrobě Cl přes článek SuperCell. Celková úprava bazénové vody, tak probíhá plně automaticky, dle nastavených hodnot a nepřetržitý chod cirkulačního čerpadla nemá žádný vliv na množství Cl ve vodě. Z tohoto důvodu doporučujeme systém instalovat tam, kde je zapotřebí stanovit přesné množství pH a Cl. tj.: veřejné bazény, vnitřní bazény, filtrační systém ovládaný jinými zdroji (např. vytápění solárními panely, nebo tepelným čerpadlem) a všude tam kde chceme věnovat úpravě bazénové vody minimální čas.

75001	**Měřící jednotka Chemistry controller**	**43 588,00**

Autopilot Total Control Elektrolýza soli

Solná jednotka Autopilot Total control automatika úpravy vody elektrolýzou vhodná pro všechny druhy bazénů. Na digitálním displeji se zobrazuje aktuální stav zařízení, teplota bazénové vody, čas, zvolený režim čištění. Jednotka Total control je schopna určit kolik kg soli je potřeba doplnit a toto množství je zobrazeno na displeji. Celé zařízení je řízeno mikroprocesorem, což zaručuje jeho přesnost při výrobě 100% čistého chlornanu sodného s ohledem na teplotu vody ve vašem bazénu. Autopilot Total control zaručuje jednoduchou kontrolu stavu bazénové vody a samotného zařízení, což velice zkracuje čas, který musíte věnovat péči o křišťálovou vodu. Jednotka Total control pracuje již s minimální hodnotou soli 2,5g/l (2500 ppm)!!
Jednotka Autopilot Total Control má upravený software připravený k připojení na kontrolní jednotkou Chemistry controller, která měří pH a Redox.

Nutno připočítat Článek + potrubní ochoz dle velikosti bazénu.

75003	**Autopilot Total Control Elektrolýza soli**	**37 208,00**

Nano Digital Elektrolýza soli - komplet

Jednotka Nano pracuje již s minimální hodnotou soli 2,5g/l (2500 ppm)!!, což je nerezavějící hodnota při které lze použít standardní technologii a vybavení bazénu. Schopnost pracovat s nízkou hodnotou soli výrazně snižuje usazování krystalů soli na stěnách bazénu.
Kompletní zařízení včetně článku SC36 a potrubního ochozu.
Jednotku Nano Digital lze použít pro bazény do 70m3.

Mikroprocesorem řízená elektrolýza v jednotce Nano Digital přemění sůl (NaCl - chlorid sodný) na 100% čistý chlornan sodný (NaClO), který ničí bakterie i viry. Tento proces má minimální vliv na změnu PH, celkové kyselosti, což zjednodušuje údržbu vašeho bazénu a zkracuje čas, který musíte věnovat péči o křišťálovou vodu. Řídící jednotka se vyznačuje jednoduchou obsluhou, dezinfekce bazénové vody probíhá plně automaticky a při správném nastavení nevyžaduje pozdějšího zásahu.

75041	**Nano Digital Elektrolýza soli - komplet**	**38 408,00**

Článek SC-36 + potrubní ochoz

Patentovaný potrubní ochoz + článek SC36 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 70m3.

94105	**Článek SC-36 + potrubní ochoz**	**24 078,00**

Článek SC-48 + potrubní ochoz

Patentovaný potrubní ochoz + článek SC48 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 130m3.

94107	**Článek SC-48 + potrubní ochoz**	**32 308,00**

Článek SC-60 + potrubní ochoz

Patentovaný potrubní ochoz + článek SC60 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 150m3

94113	**Článek SC-60 + potrubní ochoz**	**42 478,00**

Sůl pro dávkovače Supertab - (25kg)

Sůl do chlorového generátoru. Regenerační sůl z Německa. Čistota 99,5%. Baleno v pytlích po 25kg.

94400	**Sůl pro dávkovače Supertab - (25kg)**	**598,00**

Náhradní článek SC-36

94500	**Náhradní článek SC-36**	**8 931,82**

Náhradní článek SC-48

94505	**Náhradní článek SC-48**	**13 307,98**

Náhradní článek SC-60

94510	**Náhradní článek SC-60**	**18 138,90**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Bezpečnostní systém

Aquaplouf - Alarm

Bezpečnostní zařízení, které spustí poplach pokaždé, pokud někdo spadne do bazénu. Dálkové ovládání umožňuje zařízení komfortně ovládat.

6120000	**Aquaplouf - Alarm**	**14 671,98**

Držák kruhu -nerez

Nerezový držák na zeď,nebo do země (ve spojení s podstavcem 9-101)

87194010	**Držák kruhu -nerez**	**1 152,40**

Základna držáku kruhu

Nerezový podstavec držáku.

87194011	**Základna držáku kruhu**	**1 714,45**

Záchraný kruh

Záchranný kruh průměr 70cm. (PVC)

87194030	**Záchraný kruh -PVC**	**1 377,34**
87194040	**Záchraný kruh -Styropor**	**2 828,98**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Lemy - Obruby - Dlažba

Rovný kus 50x32cm

104-000	Rovný kus 50x32cm	361,31

Rohový kus 90° - vnitřní 32x32 cm

104-010	Rohový kus 90° - vnitřní 32x32 cm	1 058,02

Radiusový kus r= 1,5m

104-015	Radiusový kus r= 1,5m	590,36

Radiusový kus r= 2,0m



104-016	Radiusový kus r= 2,0m	590,36

Radiusový kus r= 2,5m

104-017	Radiusový kus r= 2,5m	590,36

Radiusový kus r= 0,6m



104-018	Radiusový kus r= 0,6m	590,36

Čistící roztok 5l

104-036	Čistící roztok 5l	1 936,00

Karamel hladký

Bazénový lem Karamel - průběžný 90x35x6

13130917	Bazénový lem Karamel - průběžný 90x35x6	385,99

Bazénový lem Karamel - vnitřní roh

13131117	Bazénový lem Karamel - vnitřní roh	289,19

Bazénový lem Karamel - vnější roh

13131217	Bazénový lem Karamel - vnější roh	289,19

Karamel reliéfní

Bazénový lem Karamel - průběžný

13090917	Bazénový lem Karamel - průběžný	168,19

Bazénový lem Karamel - oblouk

13091017	**Bazénový lem Karamel - oblouk**	**168,19**

Bazénový lem Karamel - vnitřní roh

13091117	**Bazénový lem Karamel - vnitřní roh**	**180,29**

Bazénový lem Karamel - vnější roh

13091217	**Bazénový lem Karamel - vnější roh**	**143,99**

Pískovcová hladká

Bazénový lem pískovcový - průběžný

13090534	**Bazénový lem pískovcový - průběžný**	**385,99**

Bazénový lem pískovcový - vnitřní roh

13090634	**Bazénový lem pískovcový - vnitřní roh**	**289,19**

Bazénový lem pískovcový - vnější roh

13090734	**Bazénový lem pískovcový - vnější roh**	**289,19**

Travertin

Travertin 30 x 100 (Antic)

30100	**Travertin 30 x 100 (Antic)**	**2 060,63**

Travertin rohový-vnitřní 40x 40 (Antic)

40040	**Travertin rohový-vnitřní 40x 40 (Antic)**	**1 966,25**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Sprchy

Antikorová sprcha s kohoutkem na nohy 43mm

87170056	**Antikorová sprcha s kohoutkem na nohy 43mm**	**5 588,00**

Antikorová sprcha s automatickým ventilem 63mm

87170064	**Antikorová sprcha s automatickým ventilem 63mm**	**11 178,00**

Solární antikorová sprcha 30L AISI316

87170090	**Solární antikorová sprcha 30L AISI316**	**29 486,13**

Solární sprcha antikorová 25L AISI304

87170091	**Solární sprcha antikorová 25L AISI304**	**12 199,00**

Vanička ke sprše 73x73x12

9-039	**Vanička ke sprše 73x73x12**	**3 407,00**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Vodní atrakce

Vodní clona Bali-mini 20m3/h AISI304

Bazénová vodní clona Bali Mini. Atrakce pro všechny bazény. Bazénová vodní clona Bali Mini je vyrobena s nerezu AISI 304. Doporučený průtok 20m3/h. Bazénová vodní clona Bali má připojení 1/1/2".

87185041	**Vodní clona Bali-mini 20m3/h AISI304**	**35 900,00**

Vodní clona Bali-mini 20m3/h AISI316

Bazénová vodní clona Bali Mini. Atrakce pro všechny bazény. Bazénová vodní clona Bali Mini je vyrobena s nerezu AISI 316. Doporučený průtok 20m3/h. Bazénová vodní clona Bali má připojení 1/1/2".

87185044	**Vodní clona Bali-mini 20m3/h AISI316**	**42 228,00**

Vodní clona Bali - úprava lesk 30m3/h

87185047	**Vodní clona Bali - úprava lesk 30m3/h**	**33 900,00**

Vodní clona Bali - úprava mat 30m3/h

87185054	**Vodní clona Bali - úprava mat 30m3/h**	**32 800,00**

Podstavec vodní clony Bali

87185062	**Podstavec vodní clony Bali**	**9 800,00**

Vodní opona Maui 500mm

Vodopád o šířce 50cm. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 2"
Doporučený průtok: 20m3/h

87186060	**Vodní opona Maui 500mm**	**14 948,00**

Vodní opona Maui 300mm

Vodopád o šířce 30cm. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 2"
Doporučený průtok: 10m3/h

87186061	**Vodní opona Maui 300mm**	**11 574,13**

Vodní opona Maui 1000mm

Vodopád o šířce 1m. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 3"
Doporučený průtok: 40m3/h

87186065	**Vodní opona Maui 1000mm**	**52 068,00**

Vodní chrlič Fiji Flat

Bazénový vodní chrlič FIJI FLAT. Atrakce pro všechny bazény. Bazénový vodní chrlič Fiji Flat je vyroben z nerezu AISI 316(ČSN 17.346). Doporučený průtok 8m3/h. Bazénový vodní chrlič Fiji Flat je dodáván s podstavcem. Připojení 2".

9-042	**Vodní chrlič Fiji Flat**	**25 608,00**

Vodní chrlič Fiji Circular

Bazénový vodní chrlič FIJI Circular. Atrakce pro všechny bazény. Bazénový vodní chrlič FIJI Circular je vyroben z nerezu AISI 316(ČSN 17.346). Doporučený průtok 8m3/h. Bazénový vodní chrlič FIJI Circular je dodáván s podstavcem. Připojení 2".

9-043	**Vodní chrlič Fiji Circular**	**23 382,04**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Odvlhčovače vnitřní

Calorex DH33A

Nástěnný odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 440 m3/h.
Kapacita 30l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 1,9kW

Rozměry š x v x h : 780 x 653 x 255 mm
Váha : 40kg
Příkon : 0,75 kW / 230V.
48 dB

19-010 **Calorex DH33A** **69 538,00**

Calorex DH55A

Nástěnný odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH 55A zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 740 m3/h.
Kapacita 60l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 3,5kW

Rozměry š x v x h : 1245 x 653 x 240 mm
Váha : 60kg
Příkon : 1,2 kW / 230V.
48 dB

19-020 **Calorex DH55A** **92 968,00**

Odvlhčovač DH33 ATTW

Odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH33A TTW, v provedení za stěnu (do technické místnosti), zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 440 m3/h.
Kapacita 30l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 1,9kW

Rozměry š x v x h : 780 x 653 x 255 mm
Váha : 40kg
Příkon : 0,75 kW / 230V.
48 dB

19-029 **Odvlhčovač DH33 ATTW** **78 778,00**

Odvlhčovač DH55 ATTW

Odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH55A TTW, v provedení za stěnu (do technické místnosti), zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 740 m3/h.
Kapacita 60l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 3,5kW

Rozměry š x v x h : 1245 x 653 x 240 mm
Váha : 60kg
Příkon : 1,2 kW / 230V.
48 dB

19-030 **Odvlhčovač DH55 ATTW** **99 708,00**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Climexel DHC- 55 M

19-110	**Climexel DHC- 55 M**	**102 143,24**

Climexel DHC- 75 M

19-112	**Climexel DHC- 75 M**	**129 027,50**

Climexel DHC- 90 M

19-115	**Climexel DHC- 90 M**	**133 456,47**

Climexel DHC-120 M

19-120	**Climexel DHC-120 M**	**138 180,55**

Ceník D1 platný od: 08.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Plovoucí dávkovače - kačenky

Plovoucí dávkovač chloru standard

Plovoucí dávkovač je určený pro pomalu rozpustné tablety, nebo pro kombinované multifunkční tablety 200g. Uzavíratelný plastový kryt, regulační dávkovací mřížka.

0892300	**Plovoucí dávkovač chloru standard**	**291,00**

Dávkovač chloru plovoucí - Delfín

1002	**Dávkovač chloru plovoucí - Delfín**	**878,00**

Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Delfin"

1800	**Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Delfin"**	**328,00**

Dávkovač chloru plovoucí -Žralok

2002	**Dávkovač chloru plovoucí -Žralok**	**742,70**

Minerální dávkovač FROG Spa

Minerální vložka do masážních van. Přírodní čištění vody. Zvyšuje kvalitu vody při snížení nákladů na údržbu. Účinnost cca. 4 měsíce.

27-203	**Minerální dávkovač FROG Spa**	**758,00**

Dávkovač chloru plovoucí - Kačenka

4002	**Dávkovač chloru plovoucí - Kačenka**	**878,00**

Dávkovač chloru plovoucí - Želva

6002	**Dávkovač chloru plovoucí - Želva**	**788,00**

Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Želva"

6800	**Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Želva"**	**358,00**

Dávkovač chloru plovoucí Platinum

Exkluzivní plovoucí dávkovač na tablety pomalurozpustného chlóru, nebo multifunkčních tablet. Uzavíratelný plastový kryt, regulační dávkovací mřížka ve spodní části pro úpravu dávkovaného množství. Postupným uvolňováním chloru zajišťuje stálou dezinfekci bazénu v průběhu sezony. Kapacita dávkovače chloru 1 kg (5x 200g tablety).

864000	**Dávkovač chloru plovoucí Platinum**	**338,00**

Poloautomatické dávkovače

Dávkovač chloru HAYWARD mimo potrubí

Dávkovač pomalurozpustného chloru v tabletách. Kapacita 2,5 kg chloru.
Dodává se včetně připojovacích hadiček.

26-199	**Dávkovač chloru HAYWARD mimo potrubí**	**3 268,00**

Robotické vysavače - Bazénový robot

Bazénový robot Star Vac II NG - 2 Motory

Automatický vysavač StarVAC II
Jedinečný automatický vysavač na čištění dna a stěn bazénu. Zabudovaný počítač uvnitř přístroje, zjistí křivky vašeho bazénu a zvolí nejefektivnější čistící program. 18m dlouhý kabel. Rychlost 550m2/h. Patentovaná metoda easy-clean s vyjímatelnou kartuší usnadňuje čištění přístroje a zaručuje vyčištění i těch nejmenších nečistot (5 micron). Přepravní vozík je součástí dodávky.

1014000	**Bazénový robot Star Vac II NG - 2 Motory**	**50 968,00**

Filtrační kartuše Star Vac II

1014050	**Filtrační kartuše Star Vac II**	**1 698,00**

Great White bazénový vysavač GW9500

Legendární poloautomatický bazénový čistící robot vysavač Sta-Rite Great White včetně hadice o délce 12 m. Pro bazény do délky 10m. Připojení do skimeru. Filtrační čerpadlo musí mít výkon minimálně 10m3/h. Při výrobě výrobce kladl maximální důraz na robustnost a výběr těch nejkvalitnějších materiálů pro dosažení dlouhé životnosti. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za Vás. Vitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody (žádné zpětné rázy do Vašeho systému) z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

20-035	**Great White bazénový vysavač GW9500**	**17 180,91**

Bazénový robot AquaVac Drive - dálk.ovladač, vozík

20-040	**Bazénový robot AquaVac Drive - dálk.ovladač, vozík**	**50 396,50**

Poloautomatický vysavač Magic clean do bazénu

Bazénový poloautomatický vysavač Magic clean pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce 9,6 m. Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za Vás. Minimální výkon čerpadla 7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80107	**Poloautomatický vysavač Magic clean do bazénu**	**5 944,00**

Poloautomatický vysavač Whaly

Bazénový poloautomatický vysavač Whaly pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce 9,6 m. Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za Vás. Minimální výkon čerpadla 7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80108	**Poloautomatický vysavač Whaly**	**5 470,00**

Poloautomatický vysavač Scuba

Bazénový poloautomatický vysavač Scuba pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce 9,6 m. Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za Vás. Minimální výkon čerpadla 7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80109	**Poloautomatický vysavač Scuba**	**5 468,00**

Poloautomatický vysavač Pool Vac Ultra

Bazénový poloautomatický vysavač PoolVac Ultra pro bazény do délky 10m Flexibilní hadice o délce 12m. Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za Vás. Minimální výkon čerpadla 7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

AE2025CVAE	**Poloautomatický vysavač Pool Vac Ultra**	**9 998,00**

Filtrace hrubých nečistot pro vysavače

Filtrace hrubých nečistot pro vysavače. Past na listí.

AEW560	**Filtrace hrubých nečistot pro vysavače**	**2 470,00**

Zazimování bazénu

Dilatační plovák zimní 50cm

1061000	**Dilatační plovák zimní 50cm**	**338,07**

Dilatační plovák zimní 1m

1063000	**Dilatační plovák zimní 1m**	**660,78**

Tubus do skimeru zimní

1067000	Tubus do skimeru zimní	108,00

Zátky do trysek zimní 2"

1069000	Zátky do trysek zimní 2"	158,00

Zimní plachta m2

16-078	Zimní plachta m2	401,32

Zátky do trysek zimní 1 1/2 "

16-101	Zátky do trysek zimní 1 1/2 "	98,00

Hadice k luxu

Hadice k luxu 9,0m - balené

0865500	Hadice k luxu 9,0m - balené	998,00

Hadice k luxu 12,0m - balené

0866000	Hadice k luxu 12,0m - balené	1 325,00

Hadice k luxu 15,0m - balené

0866500	Hadice k luxu 15,0m - balené	1 580,00

Hadice k luxu 38mm - (51m)

26-009	Hadice k luxu 38mm - (51m)	3 135,00

Hadice k luxu 38mm - (dle přání po 1,5m)

26-011	Hadice k luxu 38mm - (dle přání po 1,5m)	98,82

Přechodka 50mm ns 38-32mm - hadice

26-023	Přechodka 50mm ns 38-32mm - hadice	69,00

Hadice na propírání filtrace 16m / 40mm

26-050	Hadice na propírání filtrace 16m / 40mm	568,00

Přechodka 1 1/2" na 38mm - hadice

48002007	Přechodka 1 1/2" na 38mm - hadice	268,00

Držák hadice na propírání filtrace

4820	Držák hadice na propírání filtrace	348,00

Hadice k luxu 6m - balené

865000	Hadice k luxu 6m - balené	688,00

Naviják hadice k luxu (do 15m)

868500	Naviják hadice k luxu (do 15m)	2 568,00

Kartáče

Kartáč plastový 45cm

0863600	Kartáč plastový 45cm	228,00

Kartáč hliníkový 45cm

0875400	**Kartáč hliníkový 45cm**	**388,00**

Kartáč 3 v 1

Kartáč na linku 3 v 1

0876200	**Kartáč 3 v 1**	**548,00**

Kartáč 25cm - plast - Série 6

Luxusní kartáč na stěny a dno bazénu.

0894500	**Kartáč 25cm - plast - Série 6**	**638,00**

Kartáč 50cm - plast - Série 6

Luxusní kartáč na stěny a dno bazénu. Serie 6. 50cm

0894600	**Kartáč 50cm - plast - Série 6**	**738,00**

Kartáček na linku

25-155	**Kartáček na linku**	**299,00**

Ruční vysavače

Vysavač bazénu Deluxe

Sací hlavice k luxu s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem, nástavcem na teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové luxování.

0863000	**Vysavač bazénu Deluxe**	**558,00**

Vysavač bazénu AQ 220

0863100	**Vysavač bazénu AQ 220**	**298,00**

Vysavač bazénu triangel Série 6

Luxusní sací hlavice k luxu s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem, nástavcem na teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové vysávání.

0894100	**Vysavač bazénu triangel Série 6**	**1 048,00**

Vysavač bazénu Série 6

Luxusní sací hlavice Serie 6 s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem, nástavcem na teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové vysávání.

0894200	**Vysavač bazénu Série 6**	**1 057,06**

Závlačka ve tvaru V

24212	**Závlačka ve tvaru V**	**32,07**

Vysavač bazénu RS-301

25-005	**Vysavač bazénu RS-301**	**358,00**

Vysavač ruční Pool-SPA VAC

4855	**Vysavač ruční Pool-SPA VAC**	**1 418,00**

Vysavač bazénu trojůhelník

863200	**Vysavač bazénu trojůhelník**	**488,00**

Držák vysavače bazénu

877400	**Držák vysavače bazénu**	**59,00**

Síťky

Dnová siťka Eco

Síťka hluboká - plast

0863400	**Dnová siťka Eco**	**199,00**

Hladinová síťka EKO

Je ruční hladinový sběrač nečistot, který lze nasadit na teleskopickou tyč.

0874200	**Hladinová síťka EKO**	**114,00**

Síťka mělká - hliník

Je ruční sběrač nečistot ze dna, který lze nasadit na teleskopickou tyč. Hliníkový rámeček.

0874400	**Síťka mělká - hliník**	**438,00**

Síťka hluboká - hliník

Je ruční sběrač nečistot ze dna, který lze nasadit na teleskopickou tyč. Hliníkový rámeček.

0874800	**Síťka hluboká - hliník**	**442,00**

Síťka hluboká - Série 6

0895300	**Síťka hluboká - Série 6**	**721,00**

Síťka mělká - Série 6

Luxusní mělká síťka.

0895400	**Síťka mělká - Série 6**	**406,00**

Síťka mělká-Orange

Je ruční hladinový sběrač nečistot, který lze nasadit na teleskopickou tyč. Odolný plast.

25-061	**Síťka mělká-Orange**	**169,00**

Startovaci čistící sada

Startovaci čistící sada DeLuxe

Sací hlavice De Luxe, Kapičkový testovač, Kartáč hliníkový 45cm, Hliníková síťka hluboká, Teploměr.

863300	**Startovaci čistící sada DeLuxe**	**1 898,00**

Teleskopické tyče

Teleskopická Tyč 1,8-3,6m- Série 6

0894900	**Teleskopická Tyč 1,8-3,6m- Série 6**	**828,00**

Teleskopická tyč k příslušenství

Spolu s plovoucí hadicí a kartáčem (vysavačem) tvoří vysávací zařízení pro odstraňování nečistot ze dna i stěn bazénu. Na teleskopickou tyč je možné napojit i hladinové síťky, nebo síťky do hloubky

25-040	**Teleskopická Tyč 1,50-3,00m**	**678,00**
25-050	**Teleskopická Tyč 1,80-3,60m**	**758,00**
25-060	**Teleskopická tyč 2,40-4,80m**	**909,00**

Teploměry

Teploměr "Jumbo Jim"

0882500	**Teploměr "Jumbo Jim"**	**174,00**

Teploměr White Ball

Teploměr bílý se stupnicí °C a °F plovoucí použitelný do bazénu i vířívých van.

0882600	**Teploměr White Ball**	**263,42**

Teploměr Conti

0882800	**Teploměr Conti**	**1 038,00**

Teploměr Lodička

Teploměr se stupnicí °C a °F plovoucí použitelný do bazénu i vířivých van.

0883100	**Teploměr Lodička**	**148,00**

Aquachek testovače

Tester AquaChek - testovač pH, Cl, Alka,Stab 50ks

Testovací proužek 4 v 1, který měří Volný chlór, pH, Celkovou kyselost, Kyselinu kyanurovou. Jednoduché testovací proužky do vody. Test se vyhodnotí porovnáním barvy s předlohou v tabulce. Jedno balení 50ks testovacích proužků.

48-001	**Tester AquaChek - testovač pH, Cl, Alka,Stab 50ks**	**348,84**

Aquachek White (Sůl) - testovač

48-002	**Aquachek White (Sůl) - testovač**	**483,27**

Aquachek Iron (železo) - testovač

48-007	**Aquachek Iron (železo) - testovač**	**680,26**

Aquachek TDS - testovač

Testovač na změření rozpustěných pevných částic ve vodě. Balení obsahuje 25ks testovacích proužků.

48-008	**Aquachek TDS - testovač**	**272,86**

Aquacheck Monopersulfate - Testovač

Monopersulfate je oxidační činidlo používané v systémech minerálního čištění jako Frog®, SpaFrog ®, nebo čištění na bázi aktivního kyslíku např. OXYSPA. Balení obsahuje 50ks testovacích proužků.

48-009	**Aquacheck Monopersulfate - Testovač**	**438,00**

Elektronické testovače vody

AD12-Elektronický testovač pH/ teploměr

48-011	**AD12-Elektronický testovač pH/ teploměr**	**1 428,00**

AD14-Elektronický testovač pH/ ORP/ teploměr

48-012	**AD14-Elektronický testovač pH/ ORP/ teploměr**	**2 998,00**

AD32-Elektronický testovač EC/ TDS/ teploměr

48-014	**AD32-Elektronický testovač EC/ TDS/ teploměr**	**1 591,00**

Digitální testovač kvality vody TruTest

48-020	Digitální testovač kvality vody TruTest	2 686,20

Papirky ke čtečce TruTest

48-021	Papirky ke čtečce TruTest	509,00

Buffer TDS 12,88 mS/cm 20ml

A70030P	Buffer TDS 12,88 mS/cm 20ml	40,00

Náhradní sonda AD12 Testovač

AD11P	Náhradní sonda AD12 Testovač	1 173,46

Náhradní sonda AD14 Testovač

AD14P	Náhradní sonda AD14 Testovač	1 981,98

Buffer pH4 20ml

AD6004B	Buffer pH4 20ml	40,00

Buffer pH7 20ml

AD6007B	**Buffer pH7 20ml**	**40,00**

Buffer pH10 25ml

AD6010B	**Buffer pH10 25ml**	**40,00**

Kapkové a Tabletové testovače

DUO test-testovač pH+Cl

27-000	**DUO test-testovač pH+Cl**	**285,00**

Tester pH+Cl (DPD - tablety) -doprodej

27-001	**Tester pH+Cl (DPD - tablety) -doprodej**	**597,50**

OXI test - testovač pH+O2

27-003	**OXI test - testovač pH+O2**	**505,78**

Kapky DUO test - nahradní sada

889201	**Kapky DUO test - nahradní sada**	**149,00**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Čistící přípravky

Čistič anticoro FLEXINOX 1l

Špičkový čistič na nerez.

111223	**Čistič anticoro FLEXINOX 1l**	**568,00**

Detergent-ATTACK (Gel)

ATTACK Detergent-gel je superkoncentrovaný alkalický, polotekutý přípravek na čištění horního okraje bazénu. Bez louhu rozpouští silnou mastnou špínu (mýdlo, oleje a kožní tuky.....).

27-482	**Detergent-ATTACK (Gel)**	**252,00**

Aquatartre 5l - Vodní kámen

Odstraňovač vodního kamene. Obsahuje inhibitor koroze. Použití k čištění bazénů, podlah v bazénu, přepadových žlábků.

8875105	**Aquatartre 5l - Vodní kámen**	**928,92**

Aquatartre 10l - Vodní kámen

Odstraňovač vodního kamene. Obsahuje inhibitor koroze. Použití k čištění bazénů, podlah v bazénu, přepadových žlábků.

8875110	**Aquatartre 10l - Vodní kámen**	**1 628,00**

AquaCal 3l

Multifunkční prostředek proti řasám, usazování vápníku v bazénu, filtru atp.

8875503	**AquaCal 3l**	**918,00**

Covernet 5l - Čištění automatických lamel

Covernet je speciální čistící prostředek, který rozpouští a odstraňuje nečistoty.
Jeho fungicidní opatření chrání povrch proti tvorbě plísní.

8880505	**Covernet 5l - Čištění automatických lamel**	**1 568,00**

Protect liner 5l - Ochrana fólie

Přípravek, který zabraňuje šíření mikro-organismů pod fólií. Použití: Před položením folie ošetřete dno a stěny bazénu jako preventivní opatření. 5l na 100m2

8885305	**Protect liner 5l - Ochrana fólie**	**1 492,05**

Dezinfekce

Chlornan sodný 50l

Chlornan sodný 50 l tekutý přípravek pro automatické dávkovací systémy.
Doplňování výměnným způsobem. Záloha na sud je 500Kč.

27-065	**Chlornan sodný 50l**	**2 045,90**

Obal chlornan sodný 50l

Doplňování výměnným způsobem. Záloha na sud Chlornan sodný 50 l.

27-066	**Obal chlornan sodný 50l**	**605,00**

QUATTRO 200g 1,0Kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro - Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80% aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-400	**QUATTRO 200g 1,0Kg-ATTACK**	**378,00**

QUATTRO 200g 3,0 Kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro - Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80% aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-404	**QUATTRO 200g 3,0 Kg-ATTACK**	**888,00**

QUATTRO 200g 5,0 Kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro - Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80% aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-405	**QUATTRO 200g 5,0 Kg-ATTACK**	**1 428,00**



Chlor 200g 1,0Kg,90%-ATTACK

Bazénová chemie Attack Chlor 200g jsou vysoce koncentrované, pomalu rozpustné ,chlorové tablety s obsahem chloru 90%. Tablety ATTACK Chlor 200g jsou určené pro celoroční údržbu vody v bazénu. Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakteriím, plísním, virům a řasám. Tablety se vkládají do plovákového dávkovače ve kterém se postupně rozpouští .

27-410	**Chlor 200g 1,0Kg,90%-ATTACK**	**442,65**



Chlor 20g 1,0Kg,60%-ATTACK

Bazénová chemie Attack. Rychlorozpustné 20g chlorové tablety.

27-420	**Chlor 20g 1,0Kg,60%-ATTACK**	**372,08**

Chlor Chock 1,0Kg,65%-ATTACK

Bazénová chemie Attack Chlor Chock je rychlorozpustný chlorový granulát pro rychlé zvýšení (šok) hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně. Atack Chlor Chock z řady bazénové chemie Attack. Při správné hodnotě pH, je Attack Chlor Chock nejúčinějším přípravkem ničícím bakterie a řasy.

27-430	**Chlor Chock 1,0Kg,65%-ATTACK**	**432,58**

Chlor Chock 3,0Kg,65%-ATTACK

Bazénová chemie Attack Chlor Chock je rychlorozpustný chlorový granulát pro rychlé zvýšení (šok) hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně. Atack Chlor Chock z řady bazénové chemie Attack. Při správné hodnotě pH, je Attack Chlor Chock nejúčinějším přípravkem ničícím bakterie a řasy.

27-434	**Chlor Chock 3,0Kg,65%-ATTACK**	**1 067,83**



Stabilisator Cl, 1kg -ATTACK

Bazénová chemie Attack. Stabilizuje množství Cl v bazénu.

27-485	**Stabilisator Cl, 1kg -ATTACK**	**493,08**

Proti řasám



Anti Algue -Green- 1 L -ATTACK

Bazénová chemie Attack. Přípravek proti řasám.

27-438	**Anti Algue -Green- 1 L -ATTACK**	**160,33**



Anti Algue S -Yellow- 1 L -ATTACK

Bazénová chemie Attack. Super koncentrát proti-řasám.

27-440	**Anti Algue S -Yellow- 1 L -ATTACK**	**291,40**

SPA chemie

Chemie Whirlpool, SPA starter set

Chemie bez chloru pro SPA lázně a vířivé vany Whirlpool, SPA starter set obsahuje základní sadu prostředků kyslíkové chemie pro dezinfekci a čištění SPA, vířivých a whirlpoolových van.

pH+
pH-
OXYSPA (20g tablety aktivního kyslíku)
Odpěňovač
Testovač vody
Dávkovač

31090204	**Chemie Whirlpool, SPA starter set**	**2 198,00**

Odpěňovač Antimousse SPA 1L

K odstranění pěny ve whirlpoolech či SPA. V několika vteřinách působí proti tvorbě pěny v SPA či whirlpoolové vodě.

8832301	**Odpěňovač Antimousse SPA 1L**	**446,85**

Úprava pH

pH minus 1,5kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack. Přípravek do bazénu na snižování Ph. Bazénová chemie Attack pH mínus snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zachování dokonalé čistoty vody v bazénu je hodnota pH. Ta ovlivňuje rozhodujícím způsobem účinnost prostředků na úpravu bazénové vody a jejich dávkování, resp. spotřebu. Ideální hodnota pH se má pohybovat v rozmezí 7,2-7,6 pH. Za těchto hodnot je maximálně využitelný desinfekční potenciál prostředků při optimálním dávkování. K měření hodnoty pH používejte tester. Hodnotu měřte minimálně 1x týdně. Přípravek bazénové chemie Attack pH mínus je určený ke snížení hodnoty pH vody v případě, je-li voda příliš zásaditá, to znamená, když naměřená hodnota pH je vyšší než 7,6. pH vody ovlivňuje funkci ostatních dezinfekčních prostředků.

27-451	**pH minus 1,5kg-ATTACK**	**180,50**

pH minus 5,0kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack. Přípravek do bazénu na snižování Ph. Bazénová chemie Attack pH mínus snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zachování dokonalé čistoty vody v bazénu je hodnota pH. Ta ovlivňuje rozhodujícím způsobem účinnost prostředků na úpravu bazénové vody a jejich dávkování, resp. spotřebu. Ideální hodnota pH se má pohybovat v rozmezí 7,2-7,6 pH. Za těchto hodnot je maximálně využitelný desinfekční potenciál prostředků při optimálním dávkování. K měření hodnoty pH používejte tester. Hodnotu měřte minimálně 1x týdně. Přípravek bazénové chemie Attack pH mínus je určený ke snížení hodnoty pH vody v případě, je-li voda příliš zásaditá, to znamená, když naměřená hodnota pH je vyšší než 7,6. pH vody ovlivňuje funkci ostatních dezinfekčních prostředků.

27-454	**pH minus 5,0kg-ATTACK**	**572,73**

pH plus 1,0kg -ATTACK

Bazénová chemie Attack. Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou pro dokonalou funkci velké většiny přípravků řady ATTACK. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Kontrolu pH provádíme 1x týdně pomocí tetovače. Hodnota pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, snižuje se účinnost dezinfekce, dochází k dráždění očí a kůže. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. Je-li pH nižší než 6,8 používá se k jeho zvýšení tento přípravek pH PLUS.

27-462	**pH plus 1,0kg -ATTACK**	**139,00**

pH plus 5 Kg-ATTACK

27-465	**pH plus 5 Kg-ATTACK**	**486,78**

Vločkovače

Floculant 1,0kg-ATTACK

Bazénová chemie Attack. Flokulant je vysoce koncentrovaný granulát s vysokou chemickou čistotou sloužící k vysrážení jemných nečistot a kalů v bazénu způsobeného nefiltrovatelnými částicemi.

27-470	**Floculant 1,0kg-ATTACK**	**169,40**

Zazimování

Winter 1 litr - ATTACK

Bazénová chemie Attack. Zazimovací prostředek.

27-487	**Winter 1 litr - ATTACK**	**300,48**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Navíjecí zařízení

Navíjecí tyč navijáku Borneo, Omega, Aquaroll, G10

Hliníková tyč k navijáku tepelně izolační plachty bazénu. Nutno objednat s navijákem Borneo, Omega, Aquaroll a G10. Nelze použít k navijáku FX. Nelze objednat samostatně!

13-038	**Navíjecí tyč 2,5 - 4,0m**	**39,93**
13-039	**Navíjecí tyč 4,0 - 5,0m**	**1 288,00**
13-040	**Navíjecí tyč 5,0 - 6,0m**	**2 258,00**

Omega mobilní naviják plachty pro bazény

18610005	**Omega mobilní naviják plachty pro bazény**	**14 288,00**

Aquaroll mobilní naviják bazénové plachty

18620005	**Aquaroll mobilní naviják bazénové plachty**	**15 638,00**

Borneo stabilní naviják plachty bazénu

1866250	**Borneo stabilní naviják plachty bazénu**	**9 468,00**

G10 stabilní naviják tepelné plachty pro bazény

1868005	**G10 stabilní naviják tepelné plachty pro bazény**	**13 528,00**

FX_navíjecí tyč 2,5-4,5m

Hliníková teleskopická tyč k navijáku tepelně izolační plachty bazénu. Průměr 110mm! Nutno objednat s navijákem FX. Nelze použít k navijákům Borneo, Omega, Aquaroll a G10.

87197011	**FX_navíjecí tyč 2,5-4,5m**	**7 858,00**

Nerezový mobilní naviják plachty pro bazény FX

Mobilní nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu na kolečkách. K navijáku plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197021	**Nerezový mobilní naviják plachty pro bazény FX**	**5 068,00**

Nerezový naviják plachty pro bazény FX

Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. Stojka s přírubou k přišroubování na podlahu. K navijáku plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197022	**Nerezový naviják plachty pro bazény FX**	**4 188,00**

Nerezový U naviják plachty pro bazény FX

Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. K navijáku plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197024	**Nerezový U naviják plachty pro bazény FX**	**5 178,00**

Nerezový naviják plachty na zeď pro bazény FX

Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. K přišroubování na na zeď. K navijáku plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197061	**Nerezový naviják plachty na zeď pro bazény FX**	**5 768,31**

Plachty tepelně izolační

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Letní plachta 400S Blue - Silver 1bm



16-029	Letní plachta 400S Blue - Silver šíře 3m / 1bm	816,75
16-030	Letní plachta 400S Blue - Silver šíře 4m / 1bm	1 089,00
16-040	Letní plachta 400S Blue - Silver šíře 5m / 1bm	1 361,25

Očko pro solární plachtu (PVC)



16-055	Očko pro solární plachtu (PVC)	71,39

Sada kalounů pro TI plachty

16-065	Sada kalounů pro TI plachty	1 088,00

Letní plachta 400S - Silver role 50m



16-629	Letní plachta 400S -Silver- šíře 3m / role	40 837,50
16-630	Letní plachta 400S -Silver- šíře 4m/ role	54 450,00
16-640	Letní plachta 400S -Silver- šíře 5m / role	68 062,50

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Lamely Aquadeck - Manuální

Bazénové lamely Aquadeck EM

Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Manuální pohon. Navíjení a rozvíjení bazénové lamely pomocí odnímatelného kola. Nepotřebuje elektřinu, rychlá instalace. Cena pro barvu bílou.
Pro jednoduché zakrytí a odkrytí vybaveno mechanickou převodovkou.
Maximální velikost šířka do 5,09m, délka 12m včetně schodiště.

670400000001	**Bazénové lamely Aquadeck EM 3 x 7m**	**102 868,00**
670400000002	**Bazénové lamely Aquadeck EM 4 x 8m**	**121 838,00**
670400000003	**Bazénové lamely Aquadeck EM 4 x 9m**	**128 728,00**
670400000004	**Bazénové lamely Aquadeck EM 5 x 10m**	**155 228,00**

2. Lamely Aquadeck - Baterie

Bazénové lamely Aquadeck EB

Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Bazénové lamely s pohonem na baterii. Bazénové lamely nepotřebují přívodní kabel. Vydrží cca 30 otevření a zavření bazénu. Dodáváno s vodotěsnou nabíječkou. Signalizace při nízkém napětí baterie. Rychlá instalace. Čas potřebný k otevření bazénu 5x10m menší než 2 minuty.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště. Atraktivní cena.

670200000001	**Bazénové lamely Aquadeck EB 3 x 7m**	**135 188,00**
670200000002	**Bazénové lamely Aquadeck EB 4 x 8m**	**154 158,00**
670200000003	**Bazénové lamely Aquadeck EB 4 x 9m**	**161 058,00**
670200000004	**Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 10m**	**187 518,00**
670200000005	**Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 11m**	**196 138,00**
670200000006	**Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 12m**	**204 758,00**
670200000007	**Bazénové lamely Aquadeck EB 6 x 12m**	**207 048,00**

3. Lamely Aquadeck - Solar_Baterie

Bazénové lamely Aquadeck ES

Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Bazénové lamely s bateriovým pohonem a solárním dobíjením. Bazénové lamely nepotřebují přívodní kabel. Vydrží cca 30 otevření a zavření bazénu bez slunce. Ekonomický, nespotřebovává elektrickou energii. Ekologický, pracuje s obnovitelnou energií. Rychlá instalace. Čas potřebný k otevření bazénu 5x10m menší než 2 minuty.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště. Atraktivní cena.

670300000001	**Bazénové lamely Aquadeck ES 3 x 7m**	**149 898,00**
670300000002	**Bazénové lamely Aquadeck ES 4 x 8m**	**168 868,00**
670300000003	**Bazénové lamely Aquadeck ES 4 x 9m**	**175 758,00**
670300000004	**Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 10m**	**202 288,00**
670300000005	**Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 11m**	**210 908,00**
670300000006	**Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 12m**	**219 528,00**
670300000007	**Bazénové lamely Aquadeck ES 6 x 12m**	**221 848,00**

4. Lamely Aquadeck - EC

Bazénové Lamely Aquadeck EC

Pohodlné a snadné použití. Jednoduchým otočením klíče se bazén tiše uzavře krytem. Hladce klouže nad hladinou vody. Bazén se uzavře za pouhé tři minuty a zcela bez námahy, a právě tak snadno jej lze i otevřít.
Bazénové lamely Aquadeck EC
Nadzemní provedení bazénových rolet, které je k dispozici v několika variantách, které se odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.

Bazénové lamely s elektrickým pohonem (vyžaduje kabel). Pohon bazénových rolet zajišťuje 12V motor. Dodáváno s kontrolním panelem. Přívodní kabel od kontrolního panelu k žaluzii do 40m CYKY 3x4. Přívod ke kontrolnímu panelu 230V.

Do velikosti: 14x6m

Všechny typy bazénových lamel je možné vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock Barevné provedení: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá

450100000017	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 3,00 x 7,00m**	**99 898,00**
450100000018	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 4,00 x 8,00m**	**118 068,00**
450100000019	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 4,00 x 9,00m**	**124 968,00**
670100000005	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 10,00m**	**182 848,00**
670100000006	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 11,00m**	**191 468,00**
670100000007	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 12,00m**	**200 088,00**
670100000008	**Bazénové Lamely Aquadeck EC 6,00 x 12,00m**	**202 448,00**

5. Lamely Igloo II

Bazénové lamely Igloo II

Nadzemní automatické bazénové lamely Delta se silným krytem vyrobeným z UV stabilizovaného PVC. Kryt žaluzií vyroben z PVC o síle 32mm. Boční ochranné kryty pro motor a ložiska. Kontrolní panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel. Ovladač na klíč, proti neoprávněné manipulaci. Barevné provedení krytu: Bílá, Krémová, Šedivá (cena uvedena za barvu bílou). Barevné provedení bazénových lamel: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá. Bazénové rolety se dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště.

670500000001	**Bazénové lamely Igloo II 3 x 7m**	**252 608,00**
670500000002	**Bazénové lamely Igloo II 4 x 8m**	**271 578,00**
670500000003	**Bazénové lamely Igloo II 4 x 9m**	**278 478,00**
670500000004	**Bazénové lamely Igloo II 5 x 10m**	**310 768,00**
670500000005	**Bazénové lamely Igloo II 5 x 11m**	**319 388,00**
670500000006	**Bazénové lamely Igloo II 5 x 12m**	**327 998,00**
670500000007	**Bazénové lamely Igloo II 6 x 12m**	**349 958,00**

6. Lamely Thermodeck

Bazénové lamely Thermodeck

Nadzemní automatické bazénové lamely DELTA Thermodeck se silným krytem. Kryt může být vyroben ze smrkového dřeva, exotického dřeva (Moabi), nebo z UV stabilizovaného PVC v různých barvách.
Barevné provedení krytu: Smrk, Exotické dřevo, Bílá, Krémová, Šedivá.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 7,09m a délka 14m včetně schodiště.

Cenová nabídka pro kryt bazénové rolety smrkové dřevo. Barevné provedení lamel bílé. Kontrolní panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel. Ovladač na klíč, proti neoprávněné manipulaci.

Bazénové lamely Thermodeck small 3 x 7m	**253 858,00**
Bazénové lamely Thermodeck small 4 x 8m	**272 828,00**
Bazénové lamely Thermodeck small 4 x 9m	**279 728,00**
Bazénové lamely Thermodeck large 5 x 10m	**343 688,00**
Bazénové lamely Thermodeck large 5 x 11m	**352 308,00**
Bazénové lamely Thermodeck large 6 x 12m	**410 788,00**

7. Lamely Coverdeck

Bazénové lamely Coverdeck

Zapuštěné automatické bazénové lamely, které nepotřebují suchou šachtu pro motor a průchod stěnou bazénu!
Bazénové lamely Coverdeck lze namontovat do stávajících bazénů bez porušení vodotěsnosti.

Mechanická část bazénových lamel obsahuje nerezové džáky, hřídel, motor, řídící jednotku a ovládací klíček) dále patentovaný systém pohonu a převodovky. Kontrolní panel je vybaven koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel a ovladačem na klíč, proti neoprávněné manipulaci.
Cena bazénových rolet obsahuje: nosník, držák nosníku a rošt ze smrkového dřeva.

Bazénové rolety Coverdeck možno vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock a bezpečnostní stěnou.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Maximální velikost bazénových lamel Coverdeck: šířka do 6,09m, délka 14m včetně schodiště.

670700000001	**Bazénové lamely Coverdeck 3 x 7m**	**284 648,00**
670700000002	**Bazénové lamely Coverdeck 4 x 8m**	**309 088,00**
670700000003	**Bazénové lamely Coverdeck 4 x 9m**	**315 978,00**
670700000004	**Bazénové lamely Coverdeck 5 x 10m**	**353 658,00**
670700000005	**Bazénové lamely Coverdeck 5 x 11m**	**362 278,00**
670700000006	**Bazénové lamely Coverdeck 5 x 12m**	**370 898,00**
670700000007	**Bazénové lamely Coverdeck 6 x 12m**	**414 388,00**

8. Lamely Stardeck

Bazénové lamely Stardeck

Zapuštěné automatické bazénové lamely, určené k zabudování při stavbě nových bazénů, motor v suché šachtě a průchod stěnou bazénu. K bazénovým lamelám možno použít patentovaný čistící systém Cleandeck. Při každém otevření a zavření bazénových lamel čistící systém tlakem vody opláchne bazénové rolety.

Cena bazénových žaluzií obsahuje: kompletní mechanickou část (průchodky, hřídel, motor, kontrolní panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel, ovládací klíček), držák nosníku, nosník, krycí rošt smrk, bazénové lamely v bílé barvě.

K bazénovým lamelám je možné dodat, krycí rošt např. z exotického dřeva Moabi, bezpečnostní stěnu a čistící systém. Bazénovou roletu Stardeck možno vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock.
Maximální velikost Stardeck: šířka do 8,09m, délka 16m včetně schodiště.

670800000001	**Bazénové lamely Stardeck 3 x 7m**	**187 328,00**
670800000002	**Bazénové lamely Stardeck 4 x 8m**	**211 768,00**
670800000003	**Bazénové lamely Stardeck 4 x 9m**	**218 668,00**
670800000004	**Bazénové lamely Stardeck 5 x 10m**	**256 898,00**
670800000005	**Bazénové lamely Stardeck 5 x 11m**	**265 518,00**
670800000006	**Bazénové lamely Stardeck 5 x 12m**	**274 138,00**
670800000007	**Bazénové lamely Stardeck 6 x 12m**	**285 058,00**

Čistící systém lamel Cleandeck

Patentovaný čistící systém Cleandeck při každém otevření a zavření bazénových lamel čistící systém tlakem vody opláchne bazénové rolety.

6732700100	**Čistící systém lamel Stardeck do 4,10m**	**25 428,00**
6732700300	**Čistící systém lamel Stardeck do 5,10m**	**25 868,00**
6732700500	**Čistící systém lamel Stardeck do 6,10m**	**26 338,00**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Nadzemní

Vířivá vana Nomia - nadzemní kabinet (3osoby)

Spa France, je masážní bazén, vířivka, vířivý bazén, nebo chcete li whirlpool určený pro relaxaci a odpočinek. Spa France Nomia je určená pro 3 osoby.
Nejlepším lékem na ztuhlé svaly je spojení tepla, vody a účinků masážních trysek.

Masáže: 5 rotačních trysek, 7 multi-směrových trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 70mm, 10 vzduchových masážních trysek.

Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém

Zařízení: aromaterapický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 3x hlavová opěrka, kryt, schůdky, dotykový kontrolní panel digitální, integrovaná dětská sedačka.

Váha: 250kg. Váha plná: 1000kg. Množství vody: 750l Rozměry: 213cmx168cmx80cm.

500-100 **Vířivá vana Nomia - nadzemní kabinet (3osoby)** **241 279,00**

Vířivá vana Sao - nadzemní kabinet (4 osoby)

Masážní vana pro 4 osoby.

Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních 95mm, 6 multi-směrových trysek 95mm, 19 multi-směrových trysek 70 mm, 16 vzduchových trysek. Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromatherapy rozprašovač, multibarevné LED světlo, skimmer, 4 hlavové opěrky, kryt, schůdky, dotykový kontrolní panel digitální.

Váha 300kg/plná 1300kg.
Množství vody 1000l.
Rozměry: 200cmx200cmx80cm.

500-200 **Vířivá vana Sao - nadzemní kabinet (4 osoby)** **281 972,00**

Vířivá vana Eione- nadzemní kabinet (5 osob)

Masážní vana Eione pro 5 osob. Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 95mm, 15 multi-směrových trysek 70mm,2 mini trysky,10 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromaterapeutický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 5 hlavových opěrek, kryt, schůdky, dotykový digitální kontrolní panel.

Váha 300kg/plná 1400kg.
Množství vody:1100l.
Rozměry:200cmx200cmx83cm

500-300 **Vířivá vana Eione- nadzemní kabinet (5 osob)** **281 001,00**

Vířivá vana Lilee - nadzemní kabinet (7 osob)

Masážní vana Lileé pro 7 osob.
Masáže: 5 dvourotační tryska 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 11 vícesměrových trysek 95cm, 17 vícesměrových trysek 70mm., 6 miny trysek, 16 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém .

Příslušenství:aromaterapetický rozprašovač, 2 vícebarevné LED světlo, skimmer, 7 hlavových opěrek, kryt,schůdky, dotykový kontrolní digitální panel.

Váha 340kg/plná 1740kg.
Množství vody 1400l.
Rozměry:225cmx225cmx91cm

500-400 **Vířivá vana Lilee - nadzemní kabinet (7 osob)** **329 639,00**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Zapuštěné

Vířivá vana Nomia -pro zapuštění do země (3osoby)

Spa France, je masážní bazén, vířivka, vířivý bazén, nebo chcete li whirlpool určený pro relaxaci a odpočinek. Spa France Nomia je určená pro 3 osoby.
Nejlepším lékem na ztuhlé svaly je spojení tepla, vody a účinků masážních trysek.

Masáže: 5 rotačních trysek, 7 multi-směrových trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 70mm, 10 vzduchových masážních trysek.

Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém

Zařízení: aromaterapický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 3x hlavová opěrka, kryt, schůdky, dotykový kontrolní panel digitální, integrovaná dětská sedačka.

Váha: 250kg. Váha plná: 1000kg. Množství vody: 750l Rozměry: 213cmx168cmx80cm.

600-100 **Vířivá vana Nomia -pro zapuštění do země (3osoby)** **235 659,60**

Vířivá vana Sao - pro zapuštění do země (4 osoby)

Masážní vana pro 4 osoby.

Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních 95mm, 6 multi-směrových trysek 95mm, 19 multi-směrových trysek 70 mm, 16 vzduchových trysek. Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromatherapy rozprašovač, multibarevné LED světlo, skimmer, 4 hlavové opěrky, kryt, schůdky, dotykový kontrolní panel digitální.

Váha 300kg/plná 1300kg.
Množství vody 1000l.
Rozměry: 200cmx200cmx80cm.

600-200 **Vířivá vana Sao - pro zapuštění do země (4 osoby)** **285 350,67**

Vířivá vana Eione - pro zapuštění do země (5 osob)

Masážní vana Eione pro 5 osob. Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 95mm, 15 multi-směrových trysek 70mm,2 mini trysky,10 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromaterapeutický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 5 hlavových opěrek, kryt, schůdky, dotykový digitální kontrolní panel.

Váha 300kg/plná 1400kg.
Množství vody:1100l.
Rozměry:200cmx200cmx83cm

600-300 **Vířivá vana Eione - pro zapuštění do země (5 osob)** **283 880,52**

Vířivá vana Lilee - pro zapuštění do země (7 osob)

Masážní vana Lileé pro 7 osob.
Masáže: 5 dvourotační tryska 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 11 vícesměrových trysek 95cm, 17 vícesměrových trysek 70mm., 6 miny trysek, 16 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém .

Příslušenství:aromaterapetický rozprašovač, 2 vícebarevné LED světlo, skimmer, 7 hlavových opěrek, kryt,schůdky, dotykový kontrolní digitální panel.

Váha 340kg/plná 1740kg.
Množství vody 1400l.
Rozměry:225cmx225cmx91cm

600-375 **Vířivá vana Lilee - pro zapuštění do země (7 osob)** **382 674,60**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

SWIMMINGPOOL EUROPE

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

1. Ekonomy SPA

Polaris 2,20x2,20m

Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 2x masážní tryska s regulací proudu. 1x tryska WHIRPOOL, 13x rotační tryska s vysokým výkonem, 2x cirkulační trysky, 1x světlo 12V. Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním, dvou rychlostní čerpadlo 5 HP, el. topení 2kW, ozonátor. Vana je dodávána v barvě CARIBIEN BLUE, včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-115	**Polaris 2,20x2,20m**	**161 505,84**

2. Klasik SPA

Shadow 2,15x2,15m

Masážní vana pro 4-5 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 4x masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 10x rotační tryska s vysokým výkonem, 14x vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V, Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 5HP, vzuchové čerpadlo, el. topení 3kW, ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie. Speciální antibakteriální úprava MICROBAN. Vana je dodávána v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-125	**Shadow 2,15x2,15m**	**196 647,26**

Eclipse 2,45x2,45m

Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1700 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 1x zdvojená masáž zad, 4x masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 15x rotační tryska s vysokým výkonem, 14x vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V, Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 6HP, vzuchové čerpadlo, el. topení 3kW, ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie. Speciální antibakteriální úprava MICROBAN. Vana je dodávána v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-130	**Eclipse 2,45x2,45m**	**214 960,86**

Saturn 2,45x2,45m

Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 1x zdvojená masáž zad, 4x masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 15x rotační tryska s vysokým výkonem, 14x vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V, Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 6HP, vzuchové čerpadlo, el. topení 3kW, ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie. Speciální antibakteriální úprava MICROBAN. Vana je dodávána v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-135	**Saturn 2,45x2,45m**	**214 960,86**

3. Wave SPA

Jupiter 2,00x2,20m

32-140	**Jupiter 2,00x2,20m**	**251 530,08**

Ultra 2,45x2,45m

32-145	**Ultra 2,45x2,45m**	**288 157,27**

Ultra Wave 2,45x2,45m

32-145	**Ultra Wave 2,45x2,45m**	**327 118,00**

4. Storm SPA

Tornado 2,20x1,80m

32-150	**Tornado 2,20x1,80m**	**182 940,51**

Typhoon 2,40x2,40m

32-155	**Typhoon 2,40x2,40m**	**297 314,06**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Masážní vana pro bazény

Vířivá vana Coloseum 233

Kruhová vana s přelivem do bazénu je určena pro venkovní i vnitřní použití.
Výhodou této vany je společné topení a filtrační jednotka s bazénem. Coloseum je pro 5-6 osob a je vyrobena z tepelně opracovaného acrylátu vyztuženého skleněnými vlákny. Pěnová izolace po celém obvodě vany, tepelně izoluje.
Barva bílá.

9-091	**Vířivá vana Coloseum 233**	**52 100,00**

Vířivá vana Coloseum 233 - Granite modrý

Kruhová vana s přelivem do bazénu je určena pro venkovní i vnitřní použití.
Výhodou této vany je společné topení a filtrační jednotka s bazénem. Coloseum je pro 5-6 osob a je vyrobena z tepelně opracovaného acrylátu vyztuženého skleněnými vlákny. Pěnová izolace po celém obvodě vany, tepelně izoluje.
Barva Granite modrý.

9-0911	**Vířivá vana Coloseum 233 - Granite modrý**	**66 478,00**

Ceník D1 platný od: 09.08.2013

Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč

Blowery a topení

Vzduchové topení 1.5kW

Topení z anticora pro ohřev vzduchové masáže s regulací teploty 30-80°C k masážním vanám.
Topná spirála: 1,5 kW

12700	**Vzduchové topení 1.5kW**	**3 732,37**

Elektrické topení plast 1.5kW

Elektrické topení určené k masážním vanám a malým bazénům. Je konstruováno pro nepřetržitý průtok s minimální tlakovou ztrátou. Díky svým malým rozměrům se snadno instaluje. Tělo je vyrobeno z plastu a el. spirála je z Incoloy 825. Topení je vybaveno termostatem 0-45°C, hraničním termostatem 60°C a pákovým spínačem. Napájení 230V.

141650	**Elektrické topení plast 1.5kW**	**5 285,16**

Blower GENESIS 90 - 240V

Vzduchové čerpadlo s tlakovým spínačem (900W-240V), tepelnou pojistkou
900 W , 1 1/2" výstup

31-273	**Blower GENESIS 90 - 240V**	**7 441,62**

Blower GENESIS 120 -240 V

Vzduchové čerpadlo s tlakovým spínačem 50Hz- 230V - 1200 W a tepelnou pojistkou.
1 1/2" Vývody

31-274	**Blower GENESIS 120 -240 V**	**7 751,74**

Blower PROFI

Vzduchové čerpadlo i pro veřejné použití
Max.přetlak- 130 mbar, t.j. 1,3m vodního sloupce, IP55

31-276	**Blower PROFI 0,2 kW -230V (1,0m)**	**23 104,95**
31-277	**Blower PROFI 0,4 kW -230V (1,3m)**	**29 711,55**
31-278	**Blower PROFI 0,4 kW - 400V (1,3m)**	**27 823,95**
31-279	**Blower PROFI 1,3 kW - 400V max. 1,8m**	**44 887,00**
31-280	**Blower PROFI 2,2 kW - 400V max. 2,7m**	**55 484,00**

Masážní čerpadla

Starite 5TPE C-1H 0,37kW - 12m3/h

Masážní čerpadlo Sta-Rite. Vhodné i pro veřejné bazény.
Výkon: 20 m3/h
230V

31-250	**Starite 5TPE C-1H 0,37kW - 12m3/h**	**10 471,10**

Starite 5TPE D-1H 0,55kW - 16m3/h

Masážní čerpadlo Sta-Rite. Vhodné i pro veřejné bazény.
Výkon: 16m3/h
230V

31-251	**Starite 5TPE D-1H 0,55kW - 16m3/h**	**10 862,05**

SuperSpa HAYWARD 1,50 kW - 24m3/h

ydromasážní čerpadlo SuperSpa o výkonu 24,5m3/h@8m. Vhodné pro masážní vany i vodní atrakce. Připojení 2" závit. Napájení 400V.

31-261	**SuperSpa HAYWARD 1,50 kW - 24m3/h**	**11 906,40**

SuperSpa HAYWARD 2,20 kW - 34m3/h

ydromasážní čerpadlo SuperSpa o výkonu 24,5m3/h@8m. Vhodné pro masážní vany i vodní atrakce. Připojení 2" závit. Napájení 400V.

31-262	**SuperSpa HAYWARD 2,20 kW - 34m3/h**	**14 157,00**

Ovladani a elektronika

Rozvodnice pro el. ovladač 1 funkce (dopouštění)

Slouží k propojení hladinového snímače a elektromagnetického ventilu.

20-0241	**Rozvodnice pro el. ovladač 1 funkce (dopouštění)**	**2 117,50**



Rozvodnice pro el. ovladač 2 funkce

Ovládací elektronika pro elektronický ovladač se dvěmi funkcemi. Světlo-Masáž

20-0542	**Rozvodnice pro el. ovladač 2 funkce**	**3 954,52**



Rozvodnice pro el. ovladač - 3 funkce

vládací elektronika pro elektronický ovladač se třemi funkcemi. Světlo-Masáž-Blower

20-0543	**Rozvodnice pro el. ovladač - 3 funkce**	**4 970,68**

Elektronický ovladač - 3 funkce

Ovladač pro spínaní rozvodnice masážních van 3 tlačítka - vodní masáž-vzduch-světla
Barva: bílá

23-3149	**Elektronický ovladač - 3 funkce**	**2 023,48**

Elektronický ovladač - 2 funkce

Dvou funkční ovladač - vodní masáž -světla
Barva: bílá

23-3609	**Elektronický ovladač - 2 funkce**	**1 761,76**

Elektronický ovladač S500 -multifunkční

Je multifunkční elektronické ovládání pro čerpadlo, blower, světlo, topení (filtrační čerpadlo), teplotu, čas, a masážní mód. Jeho předností je absolutní kontrola nad funkčností celého systému. Ovladač zvyšuje a snižuje účinnost vzduchové masáže, koupací dobu a teplotu. Teplota a čas se zobrazuje na displeji. Zapnutí a vypnutí ostatních funkcí je indikováno pomocí světelných kontrolek umístěných na ovladači.

31-284	**Elektronický ovladač S500 -multifunkční**	**4 810,23**

Rozvodnice k ovladači S500

Rozvodnice určená k připojení multifunkčního ovladače S500, bloweru, masážního čerpadla, světla, topení, hladinového hlídače, tlakového hlídače, čidla termostatu a hraničního termostatu. Připojeným ovladačem se řídí variabilita výkonu, nastavení požadované teploty, kontrola chodu jednotlivých komponentů a nastavení masážního cyklu od 1-30min. Součástí dodávky je i senzor na snímání teploty.

31-285	**Rozvodnice k ovladači S500**	**9 906,15**

Rozvodnice k ovladači S500 400V

Rozvodnice určená k připojení multifunkčního ovladače S500, bloweru, masážního čerpadla, světla, topení, hladinového hlídače, tlakového hlídače, čidla termostatu a hraničního termostatu. Připojeným ovladačem se řídí variabilita výkonu, nastavení požadované teploty, kontrola chodu jednotlivých komponentů a nastavení masážního cyklu od 1-30min. Součástí dodávky je i senzor na snímání teploty.

31-285	**Rozvodnice k ovladači S500 400V**	**9 906,15**

Regulátor přisávání vzduchu 32mm

Plynulá regulace přisávání vzduchu.
Připojení: 32 mm
Barva: bílá

31-295	**Regulátor přisávání vzduchu 32mm**	**223,37**

Vzduchový ovladač

Ovladač pro spínaní vzduchového spínače.
Barva: bílá

31-296	**Vzduchový ovladač**	**415,88**

Hadička pro vzduchový ovladač

Slouží k propojení vzduchového ovladače a mikrospínače.

31-297	**Hadička pro vzduchový ovladač**	**41,62**

Hladinový senzor 12V - 2m kabel

Elektronický snímač hladiny vody,který zabraňuje spuštění čerpadla na sucho. Délka kabelu 1,5m.

31-300	**Hladinový senzor 12V - 2m kabel**	**954,09**

Světla & Transformátory

Světlo "SPA" 50W - 12V (bílé)

Mosazné 2" světlo pro bazény a vířivé vany s aretační matkou a žárovkou. Krycí díl je z mosazi, bíle nalakované. Součástí dodávky je i 2m dlouhý silikonový kabel.

31-400	**Světlo "SPA" 50W - 12V (bílé)**	**2 063,78**

Světlo "SPA" 50W - 12V (antikoro)

Mosazné 2" světlo pro bazény a vířivé vany s aretační matkou a žárovkou. Krycí díl je z mosazi, která je chromem nalakovaná. Součástí dodávky je i 2m dlouhý silikonový kabel.

31-405	**Světlo "SPA" 50W - 12V (antikoro)**	**1 963,10**

Transformátor 20-60W (zalité)

Je možné instalovat pod masážní vanu.

31-411	**Transformátor 20-60W (zalité)**	**1 583,77**

Trysky masážní a vzduchové

Tryska pro masážní bazény Směrová

Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
směrově nastavitelná

31-318	**Tryska pro masážní bazény Směrová**	**748,75**

Tryska pro masážní bazény Rotační

Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační

31-319	**Tryska pro masážní bazény Rotační**	**963,89**

Tryska pro masážní bazény Rotační-křížová

Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační -křížová
Velikost trysky průměr: 195mm

31-320	**Tryska pro masážní bazény Rotační-křížová**	**3 158,58**



Tryska pro masážní bazény Rotační-2way

Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační -dvousměrná
Velikost trysky průměr: 195mm

31-321	**Tryska pro masážní bazény Rotační-2way**	**2 658,98**

Tryska TurboJet - pro fólii

Tryska TurboJet pro fólii. Doporučený průtok 15m3/h. Připojení 1 1/2" pro vodu a 33,5mm pro přisávání vzduchu.

31-322	**Tryska TurboJet - pro fólii**	**1 988,00**

Vzduchová tryska 1"

Vzduchová tryska 1"
Barva: bílá

31-323	**Vzduchová tryska 1"**	**277,45**

Sací koš 2" pro masáž. čerp. - max. 42 m3/h

Plastový sací koš pro masážní čerpadlo.
Průtok: 42 m3/h
Barva: bílá
Přívod: 63 x 50 mm

31-330	**Sací koš 2" pro masáž. čerp. - max. 42 m3/h**	**643,72**

Skimmer k masážní vaně 50 mm

Skimmer k masážnímu bazénu, odvod 50mm
Barva: bílá

31-335	**Skimmer k masážní vaně 50 mm**	**567,49**

Sací koš pro masážní čerpadlo max. 18 m3/h

Plastový sací koš pro masážní čerpadlo.
Průtok: 18m3/h
Barva: bílá
Přívod: 50mm

31-336	**Sací koš pro masážní čerpadlo max. 18 m3/h**	**505,30**

Třícestný ventil SPA 3x2" I.D. -bílý

31-455	**Třícestný ventil SPA 3x2" I.D. -bílý**	**855,71**